

[ジメトエート・フェンバレレート乳剤]

農林水産省登録 第15450号
性 状：淡黄褐色澄明可乳化油状液体
毒 性：劇 物
危 険 物：第4類第2石油類 III
有効年限：4 年
包 装：500 ml×20 本、1 l×15 本

ベ ジ ホ ン® 乳 剤

有効成分：ジメトエート15.0% フェンバレレート10.0%

殺虫剤分類 1B,3A



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらの2次元バーコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

[適用と使用方法]

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*
てんさい	ヨトウムシ	1000～2000 倍	100～300 l	21 日前	本 剤：4回 ジメトエート：4回 フェンバレレート：4回
		400 倍	25 l		
	カメノコハムシ	1000 倍	100～300 l	30 日前	本 剤：2回 ジメトエート：2回 フェンバレレート：2回
ばれいしょ	アブラムシ類	1000～2000 倍			
	ナスノミハムシ	1000 倍			
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ アブラムシ類	3000 倍	100～180 l	10 日前	

使用方法：散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさける。
- 幼苗期に使用すると、展開葉に黄化などの薬害を生じることがあるので、この時期は所定範囲内の低濃度で散布する。
- うめ、さくら、ばらなどには、薬害を生じるおそれがあるのでかからないように注意して散布する。
- 本剤をてんさいに対して希釈倍数 400 倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用する。
- 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。
誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- ジメトエートの解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。
フェンバレートによる中毒に対しては、動物実験でメトカルパモール製剤の投与が有効であると報告されている。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意する。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 本剤はのど、鼻、皮ふなどを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意する。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
- 夏期高温時の使用をさける。
- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用はさける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意する。
- 火気をさけ、直射日光が当たらない低温で鍵のかかる場所に密栓して保管する。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (https://www.i-nouryoku.com/prod/search/ [農業ガイドの見方.pdf](#))」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4)－G」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 合成ピレスロイド系殺虫剤フェンバレートと有機リン系殺虫剤ジメトエートとの混合剤です。