

〔クロチアニジン・フェリムゾン・
フサライド粉剤〕

農林水産省登録 第21218号
性 状：類白色粉末 45μm 以下、浮遊性指数 20 以下
毒 性：普通物
危 険 物：—
有効年限：5 年
包 装：3kg×8

ブラシダントツ®
H粉剤DL

有効成分：クロチアニジン……………0.50% フェリムゾン……………2.0%
フサライド……………1.5%

殺虫剤分類	4A
殺菌剤分類	U14,16.1



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらの QR コードを読み取ると i-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病虫害名	10 アール当たり 使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	3～4 kg	7 日前	本 剤：2 回 クロチアニジン：4 回 (#1) フェリムゾン：2 回 フサライド：3 回	散布

#1：直播では種時又は移植時までの処理は 1 回、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回



効果・薬害等の注意

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- たばこ、けいとう、幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには、かからないように注意して散布する。(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意する。
- 眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗する。(弱い刺激性)
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

(2022年10月19日現在の内容) 住友化学の農業支援サイト:i-農力<https://www.i-nouryoku.com/>

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> [農業ガイドの見方.pdf](#))」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4)－A」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- いもち病に対する治療効果と予防効果を合わせ持つ「ブラシン」とカメムシ類、ウンカ・ヨコバイ類に優れた防除効果を示す「ダントツ」との殺虫殺菌混合剤です。
- 特に、ダントツ部分については有効成分含量を高めていますので、殺虫効力と残効性が増し、散布回数の低減が図れ、より高いレベルの防除効果が得られます。