

〔クロチアニジン・フェリムゾン・
フサライド粉剤〕

農林水産省登録 第21186号

性状: 類白色粉末 45 μ m以下、浮遊性指数 20以下

毒性: 普通物

危険物: —

有効年限: 5年

包装: 3kg \times 8

ブラシダントツ® 粉剤DL

有効成分: クロチアニジン……………0.15% フェリムゾン……………2.0%
フサライド……………1.5%

殺虫剤分類	4A
殺菌剤分類	U14,16.1



「住友化学農業ガイド」の見方: i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報: こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害虫名	10アール当たり 使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 フタオビコヤガ いもち病	3～4kg	7日前	本剤: 2回 クロチアニジン: 4回 (#1) フェリムゾン: 2回 フサライド: 3回	散布

#1: 直播では種時又は移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回



効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせて秤量し、使いきる。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見掛け比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- たばこ、けいとう、幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布する。
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意する。
- 眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗する。（弱い刺激性）
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (https://www.i-nouryoku.com/prod/search/ 農業ガイドの見方)

(2022年8月1日現在の内容) 住友化学の農業支援サイト:i 農力<https://www.i-nouryoku.com/pdf>」の「3. 注意事項:(1)、(2)、(3)、(4) - A」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- いもち病に対する治療効果と予防効果を合せ持つ「ブラシン」とカメムシ類、ウンカ・ヨコバイ類に優れた防除効果を示す「ダントツ」との殺虫殺菌混合剤です。