

〔エトフェンプロックス・
フェリムゾン・フサライド粉剤〕

第18170号
性 状：類白色粉末45μm以下、浮遊性指数20以下
毒 性：普通物
危 険 物：—
有効年限：4 年
包 装：3kg×8

ブラシン®トレボン® 粉剤DL

有効成分：エトフェンプロックス……………0.50% フェリムゾン(PRTR・1種 422)……………2.0%
フサライド(PRTR・1種 261)… 1.5%

トレボンは三井化学㈱の登録商標

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病虫害名	10アール当り 使用量	使用時期*	総使用回数*
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌) ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4kg	21日前	本 剤：2回 エトフェンプロックス：3回 フェリムゾン：2回 フサライド：3回
	カメムシ類	4kg		

使用方法：散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- たばこ、けいとう、幼植物のだいず・あずき・いんげんまめにはかからないように注意する。(薬害)

⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努める。
- 水産動物に影響を及ぼすので、養魚田での使用はさける。
- 甲殻類、冷水魚には特に影響を及ぼすおそれがあるので養魚池等周辺での使用はさける。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に入らないよう注意する。
 - 眼に入った場合には直ちに水洗する。(弱い刺激性)
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
 - また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

11 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4)－A も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 他の殺菌剤とは全く異なる作用機構を持ち、いもち病、ごま葉枯病と穂枯れ、変色米の同時防除剤「ブラシン」と、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、カメムシ類に速効的に効果を発揮する「トレボン」との混合剤で、出穂後の仕上防除剤として適しています。