

[M E P 乳 剤]

農林水産省登録 第11344号

性 状: 黄褐色可乳化液体

毒 性: 普通物

危 険 物: 第5類第二種自己反応性物質 II

有効年限: 3 年

包 装: 500ml×20 本

住化

# スミチオン®乳剤70

有効成分: MEP (PRTR・1種)…………… 70.0%

補助成分: キシレン (PRTR・1種)…… 7.5%以下 エチルベンゼン (PRTR・1種)…………… 5.7%以下



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

## [適用と使用方法]

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
茶	コカクモンハマキ ツマグロアオカスミカメ ミノガ類 ナガチャコガネ成虫	1000 倍	200~400 ℓ /10 a	摘採 21 日前	1 回	散布
	ナガチャコガネ幼虫	2000~4000 倍	5 ℓ / m <sup>2</sup>	摘採 90 日前		土壌灌注

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきる。
- あぶらな科作物には薬害を生ずるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布する。
- ボルドー液と混用する場合は散布直前に行い、できるだけ早く使用する。但し、その他のアルカリ性の強い農薬との混用はさける。
- ツマグロアオカスミカメに対しては新芽の萌芽期から1~2葉期の頃に散布する。
- ナガチャコガネ (幼虫) の防除に使用する場合、使用時期に留意し、被害発生部及びその周辺に所定量を灌注する。なお初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
  - 関係機関 (都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等) に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 誤飲などのないよう注意する。

誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。
- 眼に入らないよう注意する。

眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性)

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 水産動植物（魚類、甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 危険物第五類に属するので火気および衝撃には十分注意する。
- 火気及び直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管する。

12 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4)－G も合わせてお読み下さい。

### 〔品目特性〕

- 茶専用のスミチオンの高含量製剤です。