

〔クロチアニジン粒剤〕

農林水産省登録 第22122号

性状: 類白色細粒

毒性: 普通物

# ワンリード®箱粒剤 08

危険物: —

有効年限: 5年

包装: 1kg×12袋

有効成分: クロチアニジン …………… 0.80%

殺虫剤分類 4A

ワンリードはクミアイ化学工業㈱の登録商標



農薬ガイドの適用表内(\*)および各項目については、i-農力サイトの「製品情報」や「農薬ガイドを見る」から、「農薬ガイドの見方」をご参照ください。  
本剤の最新情報: こちらの2次元バーコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧いただけます。

## 〔適用と使用方法〕

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期*	本剤の使用回数*	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数*	使用方法
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ	育苗箱 (30 × 60 × 3 cm、使用土壌約 5 ℓ) 1箱当り 50 g	は種前	1回	4回 (#1)	育苗箱の床土に均一に混和する
		高密度には種する場合は 1kg/10 a (育苗箱 (30 × 60 × 3 cm、使用土壌約 5 ℓ) 1箱当り 50~100 g)				
		育苗箱 (30 × 60 × 3 cm、使用土壌約 5 ℓ) 1箱当り 50 g	は種時覆土前 ~移植当日			育苗箱の上から均一に散布する
		高密度には種する場合は 1kg/10 a (育苗箱 (30 × 60 × 3 cm、使用土壌約 5 ℓ) 1箱当り 50~100 g)				

#1: 移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回



## 効果・薬害等の注意

- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植する。
- 育苗箱 (30 × 60 × 3 cm、使用土壌約 5 ℓ) 1箱当りに乾粒として 200 から 300 g 程度を高密度には種する場合は、10 a 当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が 1 kg / 10 a までとなるよう、育苗箱 1箱当りの薬量を 50 から 100g までの範囲で調整する。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



## 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

## 〔品目特性〕

- は種時（覆土前）から移植時まで処理時期の幅が広く利便性に優れ、卓効を示します。
- 低濃度で高い活性を示し、長期間にわたって効果が持続します。
- 処理された粒剤の有効成分は、稲体内に適切に吸収され的確に効果を発揮します。