

〔トリシクラゾール水和剤〕

農林水産省登録 第21691号

性状: 淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体

毒性: 劇物

危険物: ー

有効年限: 500 ml : 4年, 5 l : 4年

包装: 500 ml × 20, 5 l × 4

STビーム™ ソル

有効成分: トリシクラゾール …………… 20.0%

殺菌剤分類 **16.1**

ビーム™はコルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標



「住友化学農業ガイド」の見方: i-農カサイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報: こちらのQRコードを読み取るとi-農カサイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 10アール当り 使用液量 | 使用時期* | 総使用回数* | 使用方法 |
|--------|-------|----------|---|-------|---|-----------------------|
| 稲 | いもち病 | 1000倍 | ー | 7日前 | 本剤: 3回 トリシクラゾール: 4回 (育苗箱への 処理は1回、 本田では3回) | 散布 |
| | | 300倍 | 25 l | | | 空中散布 |
| | | 原液 | 80~150 ml | | | |
| | | 20~30倍 | 3 l | | | 無人ヘリコ プターによる 散布 |
| | 6~8倍 | 800 ml | | | | |
| 稲(箱育苗) | | 150~500倍 | 育苗箱(30× 60×3cm、使 用土壌約5 l)1箱当り 0.5 l | 緑化始期 | 本剤: 1回 トリシクラゾール: 4回 (育苗箱への 処理は1回、 本田では3回) | 灌注 |



効果・薬害等の注意



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布する。
- 長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際はピンをよく振って均一な状態にもどしてから所定量を取り出す。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌する。
- 水田の水稻に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
- 本剤を空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守る。
 - 散布は散布機種の散布基準に従って実施する。
 - 微量散布及び少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
 - 無人ヘリコプターによる散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし(二十世紀、幸水、新水等)等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意する。
 - 作業終了後は次の項目を守る。
 - ・ 使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄する。
 - ・ 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 育苗箱内のいもち病防除に灌注処理する場合は次の事項に十分注意する。

- 所定濃度の希釈液を育苗箱の苗の上から均一に灌注する。
- 軟弱徒長苗など苗の育成が不調な場合には、葉先が黄化する薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 育苗期間中、極端な高温（30℃以上）が続くと予測される場合は、薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 土壌の種類によっては育苗期間中に薬害が生じることがあるので、安全性の確認されている培土を使用する。



安全使用上の注意



- 医薬用外劇物、取扱いには十分注意する。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。
使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないように注意する。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布等の作業の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管する。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/農業ガイドの見方.pdf) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/農業ガイドの見方.pdf>)」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4)－D」も合わせてお読み下さい。