

〔トリシクラゾール水和剤〕

農林水産省登録 第21817号

性 状：淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体

毒 性：普通物

危 険 物：－

有効年限：3年

包 装：5ℓ×4

STビームTMエイトゾル

有効成分：トリシクラゾール……………8.0%

殺菌剤分類

16.1

ビームTMはコルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧いただけます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病	1000倍	60～150ℓ	7日前	本 剤：3回 トリシクラゾール：4回 (育苗箱への 処理は1回、 本田では3回)	散布
		原液	150～200ml			空中散布
		4～5倍	800ml			無人ヘリコ プターによ る散布
		15～20倍	3ℓ			
		5～8倍	800ml			
		250倍	25ℓ			

⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤は長期間貯蔵しておくこと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にもどしてから所定量を取り出す。
希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌する。
- 各散布機種種の散布基準に従って実施する。
- 微量散布及び少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
- 無人ヘリコプターによる散布にあつては散布機種に適合した散布装置を使用する。
- 散布中、薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行う。
- 希釈倍数250倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用する。
- 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし（二十世紀、幸水、新水等）等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意する。
- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意する。
- 作業終了後は次の事項を守る。
 - 使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄する。
 - 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意する。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用する。

(2022年10月14日現在の内容) 住友化学の農業支援サイト:i 農力<https://www.i-nouryoku.com/>

作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管する。