

〔展着剤〕

農林水産省登録 第5536号

性 状：黒褐色液体

毒 性：普通物

危 険 物：指定可燃物（可燃性液体類）

有効年限：5 年

包 装：500 ml × 20

シンダイソ®

有効成分：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)…10.0%

リゲニンスルホン酸カルシウム…10.0%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

適用農薬名	作物名	散布液 10 ℓ 当り使用量	使用方法
石灰ボルドー液 銅剤 硫黄剤等の殺菌剤 有機リン剤 マシン油乳剤 除虫菊剤等の殺虫剤	稲、麦、キャベツ、ねぎ等の 展着しにくい作物	2 ~ 4 ml	添加
	果樹、はくさい、 ばれいしょ、きゅうり等の 展着の容易な作物	1 ~ 2 ml	



効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 所定量をそのまま調製された散布液に加えるか、あるいは予め少量の水で希釈して散布液に加え、よく攪拌混合して使用する。
- 使用時には薬液をよく振とうして使用する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管する。



安全使用上の注意

12 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4) -D も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- ほとんどの農薬で使用できる展着剤です。