

〔展着剤〕

農林水産省登録 第5536号

性 状：黒褐色液体

毒 性：普通物

危 険 物：指定可燃物（可燃性液体類）

有効年限：5 年

包 装：500 ml × 20

シ ン ダ イ ン®

有効成分：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル ……10.0%

リグニンスルホン酸カルシウム ……10.0%



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。  
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

適用農薬名	作物名	散布液 10ℓ 当り使用量	使用方法
石灰ボルドー液 銅剤 硫黄剤等の殺菌剤 有機リン剤 マシン油乳剤 除虫菊剤等の殺虫剤	稲、麦、キャベツ、ねぎ等の 展着しにくい作物	2～4 ml	添加
	果樹、はくさい、 ばれいしょ、きゅうり等の 展着の容易な作物	1～2 ml	



### 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 所定量をそのまま調製された散布液に加えるか、あるいは予め少量の水で希釈して散布液に加え、よく攪拌混合して使用する。
- 使用時には薬液をよく振とうして使用する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管する。



### 安全使用上の注意

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/農業ガイドの見方.pdf) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/農業ガイドの見方.pdf>)」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4) - D」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- ほとんどの農薬で使用できる展着剤です。