

〔消泡スプレー〕

ク リ カ ー®

性 状：—
毒 性：—
危 険 物：第4類第1石油類 II
有効年限：満5年
包 装：180 ml×40

シリコーン 21.3% 有機溶剤、噴射剤等 78.7%



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用法〕

適用製剤名	使用目的	使用方法
乳剤 水和剤 液剤など	散布液調製時及び散布器具、容器等の 洗浄時の消泡又は泡立ち防止	噴射 (数秒間)

- 泡に向かって吹きつけるように数秒間噴射して下さい。噴射後薬液を攪拌すると、より早く消泡できます。
- あらかじめ攪拌前の調製液又は調製容器壁に噴射しておくことによって、泡の発生を防止することもできます。

〔注意事項〕



●使う前に必ずよく振ってから使用する。

- 起泡性を必要とするフォームスプレー（泡散布）用には使用しない。
- ジベレリンなどの植物成長調整剤の調製液には使用しない。
- 使用の際はマスク・手袋などをして噴射した霧を吸入しないように注意し、作業後は顔・手足など皮ふの露出部を石けんでよく洗い、うがいをする。
- 直射日光をさけ、子供の手の届かない冷暗所に火気をさけて保管する。
- 火気の付近では使用しない。
また、室内では使用しない。
- 使用後または不要になった時は、噴射ボタンを押して全部噴射させガスを完全にだしてから適切に処理する。
また、火中には投げない。

〔品目特性〕

- 数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる：
農薬の散布液調製時、特に動力噴霧機やスピードスプレーで散布したり、空中散布する時など多量の薬液を調製する時や、散布器具の洗浄時に生ずる泡をごく短時間（数秒間）の噴射で手軽に消すことができます。また、薬剤の攪拌前に同様に数秒間噴射しておくことによって泡立ちを未然に防止することができます。したがって多量の薬液調製や残液の確認が極めて容易にできます。
- 薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない：
クリカーを通常に使用した場合、薬液の展着性や乳化性等に悪影響を及ぼすことはありません。
- クリカーの使用による薬害事例はありません。