# 良質米穂肥の決定版



(R)

倒伏軽減剤入り 穂肥肥料

14-2-17 チッソ リンサン カリ 十 倒伏軽減剤 0.005%

正味20kg樹脂袋





肥料農水省登録番号 生第73276号 農薬農水省登録番号 第17820号

スミショート/SUMISHORTは住友化学(株)の登録商標

特約販売店



〒104-8260 東京都中央区新川二丁目27番1号 お客様相談室 20570-058-669 農業支援サイト i-農力 http://www.i-nouryoku.com

## 倒伏軽減剤の入ったニュータイプの肥料です

### 肥料成分(20kg袋)

チッソ全量	(内アンモニア態チッソ)	リン酸	カリ	ウニコナゾールP
14.0	(9.0)	2.0	17.0	0.005%

#### 特長

- ①倒伏軽減剤「ウニコナゾールP」を添加した水稲の穂肥専用肥料で、節間の伸長を抑制し、倒伏を軽減します。
- ②コシヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれ、ヒノヒカリなどの倒伏しやすい品種の穂肥として、出穂前25(幼穂形成期)~20日に倒伏を心配せずに施用でき、良質米の安定多収に役立ちます。
- ③粒ぞろいが良く粒が大きいので、機械散布に適しています。

#### 使用方法

従来の肥料と異なり、倒伏軽減剤入り肥料ですので 使用方法を厳守してください。

使用時期:出穂前25(幼穂形成期)~20日 使 用 量:15~20kg (10アール当り)

使用方法:湛水散布

ウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数:2回以内(本田は1回)

- ●施用の際は3~5cmの水深を保ち散布し、3~4日間止水してください (倒伏軽減剤の効果を発揮するため)。
- ●散布むらのないように田面に均一に散布ください(短稈効果を均一にするため)。

#### 施用例(10アール当り)

口摇	基肥	穂 肥		
品 種 		出穂25日前	出穂15日前	
コシヒカリ(一般土、砂壌土)	スミベース 30~40kg (N=2.4~3.2kg)	スミショート28 20kg (N=2.8kg)	銀泉特号 10kg (N=1.4kg)	
コシヒカリ (穂肥が1回の地域)	金泉特号 20~30kg (N=2.8~4.2kg)	スミショート28 20kg (N=2.8kg)		
ヒノヒカリ	金泉特号 30~40kg (N=4.2~5.6kg)	スミショート28 20kg (N=2.8kg)	銀泉特号 10~15kg (N=1.4~2.1kg)	

●詳しい使い方、施肥設計については農業技術指導機関等もしくは住友肥料販売店にご相談ください。