

「調整肥」として使いやすいりん酸高肥料

農林水産省肥料登録番号 生第74942号

住友苦土入り

ハイイゲタ[®]リン酸

窒素 りん酸 加里 苦土
6-30-0-10

荷姿：正味15kg 袋

イゲタリン酸は住友化学(株)の登録商標



生育を適正に整える “調整肥料”

「調整肥」として使いやすいりん酸高肥料

住友苦土入り

ハイイゲタ磷酸[®]

窒素 りん酸 加里 苦土

6-30-0-10 荷姿: 正味15kg 袋

特長

- ①りん酸苦土アンモニウムを主成分とした、りん酸高肥料です。各成分がバランス良く含まれていますので、湿田・火山灰土・寒冷地など、りん酸の効きにくい地域でも優れた効果を発揮します。
- ②窒素成分は、硫安・りん安・りん酸苦土アンモニウムからなる全量アンモニア性窒素です。バランスのとれた肥効をもたらします。
- ③りん酸成分は、りん安・りん酸苦土アンモニウムからなり、く溶性りん酸30%、内水溶性りん酸5%です。初期からじっくりとおだやかな、りん酸の効果をもたらします。
- ④苦土成分は、く溶性苦土10%、内水溶性苦土2%とバランスが良いため効果が高く、りん酸との相乗効果も期待されます。

使用のポイント

- ①水稲の分けつ肥として
田植え後の活着を早め、分けつを促進し早期に莖数を確保するため、田植え1週間後ごろに15~20kg/10a施用する。
- ②水稲の穂肥として
幼穂形成期前の葉色を過度に高めず、二次枝梗の分化を促進し、粒数を確保するため、出穂前35~40日ごろに15~20 kg/10a施用する。
- ③野菜類の元肥または追肥として
りん酸成分の施用量を調整するため、化成肥料と組み合わせて30~45kg/10a施用する。
- ④果樹の夏肥(玉肥)として
30~45kg/10aを基準に施用する。

●詳しい使い方、施肥設計については農業技術指導機関等または住友肥料取扱店にご相談ください。

販売店

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>



B-055.21-11.10.000 (沢)