


アグロスリン®
乳剤

優れた残効性

※詳細は裏面でご確認ください。





アグロスリン®

乳剤

果菜・葉菜・豆類の害虫に

農林水産省登録 第16589号 有効成分:シベルメトリン……6.0 %

殺虫剤分類 3A

医薬用外劇物

適用作物・害虫と使用方法

*印は本剤およびシベルメトリンを含む農薬の総使用回数

2026年6月現在の登録内容(太字は2026年5月13日の適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期 (収穫前)	総使用 回 数*	使用方法			
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	1,000~2,000	100~ 300ℓ/10a	前日まで	5回以内	散布			
	アザミウマ類 ハモグリバエ類	1,000							
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	1,000~2,000							
	アブラムシ類	1,000~2,000							
メロン	アザミウマ類 ハモグリバエ類	1,000							
	アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2,000							
かぼちゃ	アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ								
べばかぼちゃ(種子)	ヨトウムシ		100~ 500ℓ/10a	7日前まで	4回以内				
アスパラガス	アブラムシ類 コナジラミ類		1,000~2,000	前日まで	3回以内				
トマト	アブラムシ類 コナジラミ類	5回以内							
なす	アザミウマ類				1,000				
ピーマン、いちご	アブラムシ類				2,000				
ねぎ	アブラムシ類 ネギコガ ハモグリバエ類		1,000	100~ 300ℓ/10a	7日前まで	2回以内	無人航空機 による散布		
	わけぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	1,000						
たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類	2,000	2.4~ 3.2ℓ/10a					7日前まで	3回以内
	だいず	アブラムシ類 マメシクイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ							
えだまめ	アブラムシ類 ノメイガ類	2,000		14日前まで	5回以内	散布			
あずき	アブラムシ類 インゲンテントウ								
いんげんまめ さやいんげん	ヨトウムシ		1,000						
にんじん	アブラムシ類 ヒョウタンゾウムシ類		100~ 300ℓ/10a						
ごぼう	アブラムシ類 ハクサイダニ ヨトウムシ	1,000	100~ 300ℓ/10a	7日前まで	2回以内			散布	
ほうれんそう	アザミウマ類	1,000							
チンゲンサイ	アオムシ	2,000							
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類	2,000							
にら	アザミウマ類 ヨトウムシ類 ネギコガ ハモグリバエ類 クロバネキノコバエ類	2,000	100~ 300ℓ/10a	前日まで	3回以内				
にら(花茎)	アザミウマ類 ヨトウムシ類 ネギコガ ハモグリバエ類 クロバネキノコバエ類	2,000							

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期 (収穫前)	総使用 回数*	使用方法
レタス 非結球レタス しそ科葉菜類 (しそ、バジルを除く)	アブラムシ類	2,000	100～ 300ℓ/10a	7日前まで	5回以内	散布
					2回以内	
					1回	
	アブラムシ類 ヒシモンヨコバイ			3日前まで	2回以内	
	アブラムシ類				3回以内	
しそ	アザミウマ類	3日前まで	5回以内			
しそ(花穂) パセリ	ハスモンヨトウ	2回以内				
未成熟さざげ						
薬にんにく						
らっきょう						
エンサイ						
飼料用えんばく (は種用種子)	コクヌストモドキ	300	種子1kg当り 希釈液20mℓ	貯蔵前	1回	種子吹き付け処理 又は塗沫処理
食用ぎく	アブラムシ類 アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1,500	100～ 300ℓ/10a	3日前まで	1回	
				14日前まで	2回以内	
食用プリムラ 食用金魚草 食用エキザカム 食用カーネーション 食用せんにちこう 食用トレニア 食用なでしこ 食用パンジー	アザミウマ類 ミカンハモグリガ アブラムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 カメムシ類	1,000～2,000	200～ 700ℓ/10a	7日前まで	3回以内	散布
キウイフルーツ	キイロマイコガ クビシカシバ キウイヒメヨコバイ カメムシ類					
麦類	アブラムシ類	2,000	60～ 150ℓ/10a	21日前まで		
とうもろこし	アワノメイガ アブラムシ類	1,000～2,000	100～ 300ℓ/10a	7日前まで		
	アワヨトウ	1,000				
たばこ	タバコオオムシ ヨトウムシ	2,000～3,000	25～ 180ℓ/10a	発生初期～ 10日前まで	2回以内	
	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	2,000	100～ 300ℓ/10a	発生初期	6回以内	
きく	アブラムシ類					
カーネーション	アブラムシ類 ヨトウムシ類					
しきみ	アブラムシ類		200～ 700ℓ/10a			
さかき	アブラムシ類 サカキブチヒメヨコバイ					
らっかせい	アブラムシ類			収穫前日 まで	3回以内	
えごま(種子)	ウリハムシモドキ		100～ 300ℓ/10a	収穫35日前 まで	2回以内	