


アグロス

クリンチャー™ 1キロ粒剤

水稲用除草剤

- 大きなノビエもすばやく枯らす。
- ノビエは枯らすがいネには高い安全性。
- 降雨、減水の影響を受けにくい安定した効果。




幅広い期間で使用でき、 後発生したノビエ防除に適しています。


有効成分：シハロホップブチル…1.8%

使用時期

移植水稻



直播水稻



水管理について

■水面施用時

ノビエ 葉齢	湛水深
4葉期 まで	水深 3cm } 5cm
5葉期 まで	水深 5cm

■施用後の水管理

散布後3～4日は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

適用雑草と使用方法 本剤は対象雑草の生育ステージによって使用量が異なるので注意してください。

2022年4月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稻	ノビエ キシュウスズメノヒエ アゼガヤ	移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで	1 kg	本剤 2回以内 シハロホップブチル 3回以内	湛水散布又は 無人ヘリコプターによる散布
		移植後25日～ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで	1.5 kg		
直播水稻	ノビエ	は種後10日～ノビエ3葉期 但し、収穫30日前まで	1 kg		
		は種後25日～ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで	1.5 kg		

*印は収穫物への残留回避のため、その日までに使用できる本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

効果・薬害等の注意

- 本剤はノビエの4葉期(1.5kg/10a散布では5葉期)まで有効なので時期を失ないように散布してください。
- 広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせて使用してください。
- キシュウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用してください。
- 漏水田(減水深2cm/日以上)では薬害が発生するおそれがあるので使用しないでください。
- 散布に当っては水の出入りを止めて湛水状態(水深3～5cm程度)で均一に散布してください。特に、ノビエ5葉期散布の場合は水深を5cmに調整してください。散布後3～4日は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 藻類または表層はく離の発生しやすい水田では、有効な剤と組み合わせて使用してください。
- アゼガヤには、草丈20cmまで有効なので時期を失ないように散布してください。
- 本剤はその殺草特性から、とうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物の生育を阻害するおそれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないようにしてください。
- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - ・散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - ・散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ・粒剤散布装置については、事前に薬剤の物理性に合わせてメタリング開度を調整するとともに、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラ(スピナ)の回転数を低速に調整してください。

- ・散布薬剤の飛散によって他の作物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、圃場の端から5m以上離れた位置から圃場内に散布してください。
- ・水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さず、空袋・空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保 管 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

04R4D22K04:CC

2022年4月作成

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

