

水稲用初・中期一発処理除草剤

ゼータタイガー®**1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ**

2つの試験結果で解る

**オモダカへの
確かな効き目**※ゼータタイガー1キロ粒剤の作用性を確認するための社内試験結果。
(ワグネルポット試験)

■作用特性

**ゼータタイガー®は
長期間、オモダカの地上部の生育を抑えます!!****地上部**

■オモダカ残効試験(草丈抑制) 2016年 住友化学(株)社内試験

試験区:1/5000aワグネルポット

対象草種:オモダカ(SU抵抗性)

処理薬量:1kg/10a(面積換算)

処理日(薬剤):2016年4月25日

処理方法:湛水散布

供試薬剤:ゼータタイガー1キロ粒剤


A剤、B剤、C剤 ※全て1キロ粒剤

漏水:3cm/日・2日間


塊茎植付日:2016年6月6日(処理6週間後植付)

反復:3反復

調査:草丈(cm)



■1kg/10a(薬剤処理102日後/植付処理60日後)





■作用特性

ゼータタイガー[®]は オモダカの塊茎の増殖を抑えます!!


地下部

■オモダカ残効試験(塊茎増殖抑制) 2016年 住友化学(株)社内試験

試験区: 1/5000aワグネルポット
対象草種: オモダカ(SU抵抗性)
処理薬量: 1kg/10a(面積換算)
処理日(薬剤): 2016年4月25日
処理方法: 湛水散布
供試薬剤: ゼータタイガー1キロ粒剤
A剤、B剤、C剤 ※全て1キロ粒剤
漏水: 3cm/日・2日間
塊茎植付日: 2016年6月6日(処理6週間後植付)
反復: 3反復
塊茎掘起日: 2017年1月23日(植付238日後)



■重量別の塊茎状況の写真(植付238日後)



結果

ゼータタイガー1キロ粒剤は、処理6週間後に植え付けたオモダカに対して他剤に優る草丈抑制効果と塊茎増殖抑制効果を示した。

水稲用初・中期一発処理除草剤

ゼータタイガー®

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ

2つの試験結果で解る

クログワイに
底力!! *Sokojikara*

本剤は(公財)日本植物調節剤研究協会でのA-1S区分:難防除雑草一発処理(クログワイ)で判定を取得しています。

※ゼータタイガー1キロ粒剤の作用性を確認するための社内試験結果。
(ワグネルポット試験)

■作用特性

ゼータタイガー®は
長期間、クログワイの地上部の生育を抑えます!!

地上部

■クログワイ残効試験(草丈抑制) 2016年 住友化学(株)社内試験

試験区:1/5000aワグネルポット

対象草種:クログワイ

処理薬量:1kg/10a(面積換算)

処理日(薬剤):2016年5月17日

処理方法:灌水散布



供試薬剤:ゼータタイガー1キロ粒剤
A剤、B剤、C剤、D剤 ※全て1キロ粒剤

漏水:3cm/日・2日間

塊茎植付日:2016年7月12日(処理8週間後植付)

反復:3反復

調査:草丈(cm)



■各剤植付66日後



■作用特性

ゼータタイガー[®]は クログワイの塊茎の増殖を抑えます!!

地下部

■クログワイ残効試験(塊茎増殖抑制) 2016年 住友化学(株)社内試験

試験区: 1/5000aワグネルポット

対象草種: クログワイ

処理薬量: 1kg/10a(面積換算)

処理日(薬剤): 2016年5月17日

処理方法: 灌水散布

供試薬剤: ゼータタイガー1キロ粒剤


A剤、B剤、C剤、D剤 ※全て1キロ粒剤

漏水: 3cm/日・2日間

塊茎植付日: 2016年7月12日(処理8週間後植付)

反復: 3反復

塊茎掘起日: 2017年1月17日(植付196日後)



■重量別の塊茎状況の写真(植付196日後)



結果

ゼータタイガー1キロ粒剤は、処理8週間後に植え付けたクログワイに対して他剤に優る草丈抑制効果と塊茎増殖抑制効果を示した。

