

バットウZ[®] 1キロ粒剤

バットウは住友化学(株)の登録商標です。

田植同時施薬機 ダイヤル目安表

農薬・肥料に関する
総合情報サイト【i-農力】や
各種SNSはこちら



〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室  0570-058-669

(または ☎ 03-6630-3322)

【目次】

こまきちゃん（株式会社クボタ、井関農機株式会社）	・ ・	3 ～ 6	ページ
ヤンマーPSD ・ PSRシリーズ（ヤンマーアグリ株式会社）			
	・ ・ ・ ・ ・	7	ページ
やまびこGS2 ・ GS2W （株式会社やまびこ）	・ ・	8 ～ 10	ページ

【注意事項】

- ・ 各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
- ・ 調量位置は目安です。必ず試し撒きをして、適正に散布できることを確認してから使用してください。
- ・ 散布機や圃場の状態により数値が変化しますので、実際に散布を行い、目盛りの調節を行ってください。
- ・ 使用者の責任において、適正な施薬量となるよう、事前確認の上、調整を行ってください。
- ・ 施薬機についてご質問がございましたら、各施薬機の販売店にお問い合わせください。

作成：2024年1月

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

バットウZ[®] 1キロ粒剤 ダイヤル目安表

機種：こまきちゃん（株式会社クボタ、井関農機株式会社）

機種：こまきちゃんCS-10 クボタ製田植機対応

薬剤散布量：1kg／10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)													PTO検出(POP)		
	4 条			5 条			6 条			8 条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.7	2.2	2.9	2.2	2.8	3.7	2.7	3.4	4.6	3.7	4.7	6.2	5.3	1.9	2.5	3.0
13	1.8	2.4	3.2	2.4	3.1	4.1	2.9	3.7	5.0	4.0	5.1	6.8	5.8	2.1	2.7	3.3
14	2.0	2.6	3.5	2.6	3.3	4.4	3.2	4.1	5.4	4.4	5.6	7.3	6.3	2.3	3.0	3.6
16	2.3	3.0	4.0	3.0	3.9	5.1	3.7	4.7	6.2	5.0	6.4	8.4	7.2	2.7	3.4	4.2
18	2.7	3.4	4.6	3.4	4.4	5.8	4.2	5.3	7.1	5.7	7.2	9.5	8.2	3.0	3.9	4.8
21	3.2	4.1	5.4	4.1	5.2	6.8	5.0	6.3	8.3	6.7	8.5	11.2	9.6	3.6	4.6	5.6
24	3.7	4.7	6.2	4.7	6.0	7.9	5.7	7.2	9.5	7.8	9.8	12.8	11.1	4.2	5.3	6.5
30	4.7	6.0	7.9	6.0	7.6	9.9	7.2	9.2	12.0	9.8	12.3	—	13.9	5.3	6.8	8.2

バットウZ[®] 1キロ粒剤 ダイヤル目安表

機種：こまきちゃん（株式会社クボタ、井関農機株式会社）

機種：こまきちゃんSCS-10 斗セキ製田植機対応

薬剤散布量：1kg／10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																					
	4 条		5 条					6 条					7 条					8 条				
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.8	2.3	1.8	2.1	2.4	3.0	3.5	2.3	2.6	3.0	3.6	4.3	2.7	3.1	3.5	4.3	5.1	3.2	3.6	4.1	5.0	5.8
16	2.2	2.7	2.2	2.5	2.8	3.4	4.1	2.7	3.0	3.4	4.2	5.0	3.2	3.6	4.1	5.0	5.8	3.7	4.2	4.7	5.7	6.7
18	2.5	3.0	2.5	2.8	3.2	3.9	4.6	3.0	3.5	3.9	4.8	5.6	3.6	4.1	4.6	5.6	6.6	4.2	4.8	5.3	6.5	7.6
22	3.1	3.8	3.1	3.6	4.0	4.9	5.7	3.8	4.3	4.9	5.9	7.0	4.5	5.1	5.7	7.0	8.2	5.2	5.9	6.6	8.0	9.4
23	3.3	4.0	3.3	3.7	4.2	5.1	6.0	4.0	4.6	5.1	6.2	7.3	4.7	5.4	6.0	7.3	8.6	5.5	6.2	6.9	8.4	9.9
26	3.7	4.6	3.7	4.3	4.8	5.8	6.8	4.6	5.2	5.8	7.1	8.3	5.4	6.1	6.8	8.3	9.7	6.2	7.1	7.9	9.5	11.2
30	4.4	5.3	4.4	5.0	5.6	6.8	8.0	5.3	6.1	6.8	8.2	9.6	6.3	7.1	8.0	9.6	11.3	7.2	8.2	9.2	11.1	13.0

機種：こまきちゃんCS-20 クボタ製田植機対応

薬剤散布量：1kg／10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)													PTO検出 (POP)		
	4 条			5 条			6 条			8 条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.5	1.9	2.4	1.9	2.3	3.0	2.2	2.8	3.6	3.0	3.7	4.8	4.2	1.7	2.1	2.5
13	1.6	2.0	2.6	2.0	2.5	3.3	2.4	3.0	3.9	3.2	4.0	5.2	4.5	1.8	2.3	2.7
14	1.7	2.2	2.8	2.2	2.7	3.5	2.6	3.3	4.2	3.5	4.3	5.7	4.9	1.9	2.4	2.9
16	2.0	2.5	3.2	2.5	3.1	4.0	3.0	3.7	4.8	4.0	5.0	6.5	5.6	2.2	2.8	3.3
18	2.2	2.8	3.6	2.8	3.5	4.5	3.3	4.2	5.5	4.5	5.6	7.3	6.3	2.5	3.1	3.8
21	2.6	3.3	4.2	3.3	4.1	5.3	3.9	4.9	6.4	5.2	6.5	8.5	7.3	2.9	3.7	4.4
24	3.0	3.7	4.8	3.7	4.7	6.1	4.5	5.6	7.3	6.0	7.5	9.7	8.4	3.3	4.2	5.0
30	3.7	4.7	6.1	4.7	5.8	7.6	5.6	7.0	9.1	7.5	9.3	12.1	10.5	4.2	5.2	6.3

バットウZ[®] 1キロ粒剤 **ダイヤル目安表**

機種：こまきちゃん（株式会社クボタ、井関農機株式会社）

機種：こまきちゃんCS-30 クボタ製田植機対応

薬剤散布量：1kg／10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)													PTO検出(POP)		
	4 条			5 条			6 条			8 条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.5	2.2	2.9	2.2	2.8	3.7	2.7	3.4	4.6	3.7	4.7	6.2	4.4	1.7	2.2	2.6
13	1.6	2.4	3.2	2.4	3.1	4.1	2.9	3.7	5.0	4.0	5.1	6.8	4.8	1.9	2.3	2.8
14	1.8	2.6	3.5	2.6	3.3	4.4	3.2	4.1	5.4	4.4	5.6	7.3	5.2	2.0	2.5	3.1
16	2.0	3.0	4.0	3.0	3.9	5.1	3.7	4.7	6.2	5.0	6.4	8.4	5.9	2.3	2.9	3.5
18	2.3	3.4	4.6	3.4	4.4	5.8	4.2	5.3	7.1	5.7	7.2	9.5	6.6	2.6	3.3	4.0
21	2.7	4.1	5.4	4.1	5.2	6.8	5.0	6.3	8.3	6.7	8.5	11.2	7.8	3.1	3.8	4.6
24	3.7	4.7	6.2	4.7	6.0	7.9	5.7	7.2	9.5	7.8	9.8	12.8	8.9	3.5	4.4	5.3
30	4.7	6.0	7.9	6.0	7.6	9.9	7.2	9.2	12.0	9.8	12.3	—	11.1	4.4	5.5	6.6

バットウZ[®] 1キロ粒剤 ダイヤル目安表

機種：こまきちゃん（株式会社クボタ、井関農機株式会社）

機種：こまきちゃんSCS-30 ㍉セキ製田植機対応

薬剤散布量：1kg／10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																					
	4 条		5 条					6 条					7 条					8 条				
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.7	2.0	1.7	1.9	2.1	2.5	3.0	2.0	2.3	2.5	3.1	3.6	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	2.7	3.1	3.4	4.1	4.8
16	1.9	2.3	1.9	2.2	2.4	2.9	3.4	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1	2.7	3.1	3.4	4.1	4.8	3.1	3.5	3.9	4.7	5.5
18	2.2	2.6	2.2	2.4	2.7	3.3	3.8	2.6	2.9	3.3	4.0	4.6	3.1	3.5	3.8	4.6	5.4	3.5	4.0	4.4	5.3	6.2
22	2.7	3.2	2.7	3.0	3.3	4.0	4.7	3.2	3.6	4.0	4.9	5.7	3.8	4.2	4.7	5.7	6.6	4.3	4.9	5.4	6.5	7.6
23	2.8	3.4	2.8	3.1	3.5	4.2	4.9	3.4	3.8	4.2	5.1	5.9	3.9	4.4	4.9	5.9	6.9	4.5	5.1	5.7	6.8	7.9
26	3.2	3.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	3.8	4.3	4.8	5.8	6.7	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	5.1	5.8	6.4	7.7	9.0
30	3.7	4.4	3.7	4.1	4.6	5.5	6.5	4.4	5.0	5.5	6.6	7.8	5.2	5.8	6.5	7.8	9.1	5.9	6.6	7.4	8.9	10.4

機種：こまきちゃんCS-100 クボタ製田植機対応

薬剤散布量：1kg／10a

株間 (cm)	5条	6条	8条
14	2.5	3.0	4.1
16	2.9	3.5	4.7
18	3.3	3.9	5.3
21	3.8	4.6	6.2
24	4.4	5.3	7.1
30	5.5	6.6	8.9

機種：こまきちゃんSCS-100 ㍉セキ製田植機対応

薬剤散布量：1kg／10a

株間 (cm)	5条	6条	7条	8条
Free	5.4	6.4	7.6	8.6

バットウZ[®] 1キロ粒剤 ダイヤル目安表

機種：ヤンマー PSD・PSRシリーズ（ヤンマーアグリ株式会社）

薬剤散布量：1kg／10a

	37株	40株	43株	45株	50株	55株	60株	65株	70株	80株	85株	90株
4条	3.8	3.4	3.2	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
5条	4.8	4.4	4.1	3.9	3.4	3.1	2.8	2.6	2.4	2.0	1.9	1.8
6条	5.9	5.4	5.0	4.7	4.2	3.8	3.5	3.1	2.9	2.5	2.3	2.2
7条	7.0	6.4	5.9	5.6	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.0	2.8	2.6
8条	8.1	7.4	6.8	6.5	5.8	5.2	4.7	4.3	4.0	3.4	3.2	3.0

バットウZ[®] 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：やまびこ GS2、GS2W（株式会社やまびこ）

薬剤散布量：1kg／10a

※ 本剤は、散布機取扱説明書に記載の、「薬剤Dグループ 調量ダイヤル目盛：中と小の中間」になりますので、下表のダイヤル目安幅の、中央値よりやや低めが基準です。

G S 2 低速モード

	植え付け株数（／3.3㎡）					
	3 7 株	4 0 株	4 3 株	5 0 株	6 0 株	7 0 株※1
4 条植え	8.0～9.0	7.5～8.5	7.5～8.5	7.0～8.0	6.5～7.5	6.0～7.0
5 条植え	8.5～9.5	8.0～9.0	8.0～9.0	7.5～8.5	7.0～8.0	6.5～7.5
6 条植え	9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.0～9.0	7.5～8.5	7.0～8.0

G S 2 W 低速モード

	植え付け株数（／3.3㎡）					
	3 7 株	4 0 株	4 3 株	5 0 株	6 0 株	7 0 株※1
7 条植え	9.5～10.5	8.5～9.5	8.0～9.0	7.5～8.5	7.0～8.0	6.5～7.5
8 条植え	9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.0～9.0	7.5～8.5	7.0～8.0
1 0 条植え		10.0～11.0	9.5～10.5	9.0～10.0	8.0～9.0	7.5～8.5

※1 植付株数が70株の場合、田植機の作業速度は0.9m/s以下で使用してください。

指定作業速度を超えて作業すると、散布機のシャッターが開いたままとなり、適正な散布ができません。

バットウZ[®] 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：やまびこ GS2、GS2W（株式会社やまびこ）

薬剤散布量：1kg／10a

※ 本剤は、散布機取扱説明書に記載の、「薬剤Dグループ 調量ダイヤル目盛：中と小の中間」になりますので、下表のダイヤル目安幅の、中央値よりやや低めが基準です。

GS2 中速モード

	植え付け株数（／3.3㎡）								
	3 7 株	4 0 株	4 3 株	5 0 株	6 0 株	7 0 株	8 0 株※2	8 5 株※3	9 0 株※3
4 条植え	9.5～10.5	9.0～10.0	9.0～10.0	8.5～9.5	8.0～9.0	7.5～8.5	7.0～8.0	7.0～8.0	6.5～7.5
5 条植え	10.0～11.0	9.5～10.5	9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.0～9.0	7.5～8.5	7.5～8.5	7.0～8.0
6 条植え				9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.0～9.0	8.0～9.0	7.5～8.5

GS2W 中速モード

	植え付け株数（／3.3㎡）								
	3 7 株	4 0 株	4 3 株	5 0 株	6 0 株	7 0 株	8 0 株※2	8 5 株※3	9 0 株※3
7 条植え		10.0～11.0	9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.0～9.0	7.5～8.5	7.5～8.5	7.0～8.0
8 条植え		10.5～11.5	10.0～11.0	9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.0～9.0	8.0～9.0	7.5～8.5
1 0 条植え					9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.5～9.5	8.0～9.0

※2 植付株数が80株の場合、田植機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

※3 植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度は1.0m/s以下で使用してください。

指定作業速度を超えて作業すると、散布機のシャッターが開いたままとなり、適正な散布ができません。

バットウZ[®] 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：やまびこ GS2、GS2W（株式会社やまびこ）

薬剤散布量：1kg／10a

※ 本剤は、散布機取扱説明書に記載の、「薬剤Dグループ 調量ダイヤル目盛：中と小の中間」になりますので、下表のダイヤル目安幅の、中央値よりやや低めが基準です。

※ 植付株数が60株未満の場合は、中速モードで使用してください。

GS2 高速モード

	植え付け株数（／3.3㎡）				
	60株	70株	80株	85株※4	90株※4
4条植え	9.5～10.5	9.0～10.0	8.5～9.5	8.5～9.5	8.0～9.0
5条植え	10.0～11.0	9.5～10.5	9.0～10.0	9.0～10.0	8.5～9.5
6条植え		10.0～11.0	9.5～10.5	9.5～10.5	9.0～10.0

GS2W 高速モード

	植え付け株数（／3.3㎡）				
	60株	70株	80株	85株※4	90株※4
7条植え	10.0～11.0	9.5～10.5	9.0～10.0	9.0～10.0	8.5～9.5
8条植え		10.0～11.0	9.5～10.5	9.5～10.5	9.0～10.0
10条植え			10.0～11.0	10.0～11.0	9.5～10.5

※4 植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度は1.5m/s以下で使用してください。