

無人ヘリコプター
散布にも!

いもちにビーム!

ビームバリダ[®]ツル

紋枯れにバリダシン!

いもちと紋枯同時に防除! ビームバリダゾル®

●有効成分
トリシクラゾール…20.0%
バリダマイシンA…5.0%

●医薬用外劇物

ビームバリダは、ダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シーと住友化学株式会社の登録商標

特 長

1 いもち病と紋枯病を 同時防除

いもち病と紋枯病の同時防除剤として、安定した効果を発揮します。

2 いもち病に対する 優れた効果

ビームは、いもち病に対する予防効果に優れます。また、胞子の形成阻害および飛散抑制の効果を示します(二次感染阻止効果)。

3 紋枯病に対する 優れた効果

バリダシンは、紋枯病の病勢進展阻止効果(治療効果)に優れます。また、速やかに菌体内に浸透するため、持続性と耐雨性に優れます。


適用病害と使用方法

2019年4月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000	—	収穫 14日前 まで	3回以内	散布	4回以内 （育苗箱への処理は 1回以内、 本田では3回以内）	6回以内 （育苗箱灌注は 1回以内、 本田では5回以内）
		3	300㎖/10a			空中散布		
		30	3ℓ/10a					
		8	800㎖/10a					

試験成績


穂いもち



●品種:ナツミノリ ●処理日:7月31日、8月8日
●調査日:9月17日 ●発生状況:中発生
●出穂期:8月2日

昭和59年 秋田県農業試験場


紋枯病



●品種:コシヒカリ ●処理日:7月2日
●調査日:7月24日 ●発生状況:中発生
●出穂期:7月8日

昭和59年 宮崎県総合農業試験場

無人ヘリコプター



●品種:コシヒカリ ●処理方法:8倍、0.8ℓ/10a
無人ヘリコプター散布 ●処理日:7月12日
●調査日:8月8日 ●出穂期:7月23日
●発生状況:いもち病/少発生、紋枯病/中発生

平成3年 三重県農業技術センター

効果・薬害等の注意

- 本剤は長時間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際はビンをよく振って均一な状態にもどしてから所定量を取出してください。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えて十分攪拌してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布してください。
- 本剤を空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - ①散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ②微量散布及び少量散布の場合は微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
 - ③無人ヘリコプターによる散布にあっては散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ④散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ⑤散布薬液の飛散によって動植物特に野菜類の幼苗、なし(二十世紀、幸水、新水等)等の

農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。

⑥水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意してください。

⑦作業終了後は次の事項を守ってください。

1) 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。

2) 機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。

●野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

●さく(秀芳の力等)には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。

- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。空中散布用薬剤として使用する場合は薬液または散布装置の取扱いの際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

31H4D19B89:Z

2019年4月作成(全農教)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

