

新登場!

フセキ  
ダイズ紫斑病防除への布石を打つ



殺菌剤

# フセキ<sup>®</sup>フロアブル

ピリダクロメチル  
含有

新規作用性を有する  
ピリダクロメチルが  
既存薬剤の耐性菌\*にも  
高い効果を発揮します。

\*ペンシミダゾール剤、Qol剤耐性菌で確認。

無人航空機で散布可能!



# フセキ<sup>®</sup>フロアブル

フセキは住友化学(株)の登録商標

有効成分:ピリダクロメチル…35.0%

殺菌剤分類 **53**

## 特長

- 新規殺菌成分ピリダクロメチルを含有する殺菌剤です。
- ダイズ紫斑病に優れた効果を示します。
- 無人航空機での散布が可能です。
- 新規作用性を有し、既存薬剤の耐性菌\*にも高い効果を発揮します。

\*ベンズイミダゾール剤、Qol剤耐性菌で確認。

## 適用病害の範囲及び使用方法 (一部抜粋)

2024年6月現在の登録内容(太字は2024年6月26日適用拡大)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダクロメチルを含む農薬の総使用回数
だいず	紫斑病	3000~4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		<b>24~32</b>	<b>0.8ℓ/10a</b>			無人航空機による散布	

## 試験成績

### ■ダイズ紫斑病に対する防除効果(地上散布)

2015年茨城県農業総合センター農業研究所



- 品種:エンレイ
- 発生状況:中発生(無処理区発病率:16.4%)
- 区制・面積:1区15㎡、3連制
- 播種日:2015年6月19日
- 散布日:2015年8月24日(開花期21日後)、9月4日(開花期32日後)
- 調査方法:2015年10月16日に試験区の中央部から1区あたり20株を収穫し、乾燥後、10月27日に脱炭、とうみ選をした後、発病率を調査し、防除値を算出した。

### ■ダイズ紫斑病に対する防除効果(無人航空機散布)

2023年宮城県古川農業試験場



- 品種:タンレイ
- 発生状況:少発生(無処理区発病率:6.6%)
- 区制・面積:試験区(1区7m×38m、無処理区)1区5m×38m、単連制
- 播種日:2023年6月6日
- 散布日:2023年8月22日(開花期26日後)、8月29日(開花期33日後)、0.8ℓ/10a
- 使用機種:ヤマハ FAZER
- 調査方法:2023年10月23日に各区30室(10室×3か所)を収穫後、8日間実験室内で乾燥した後、総粒数及び発病粒数を調査し、発病率を算出した。防除値は発病率から算出した。

## 使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
  - ①散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
  - ②散布にあつては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  - ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ④散布薬液の飛散によって自動車やカーラートの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。

- ⑤散布終了後は次の事項を守ってください。
  - 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
  - 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節してください。
- 散布液調整後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合14日間は給桑

- しないてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

06R6F24F13:J2

2024年6月作成

農業・肥料に関する  
総情報サイト【i-農力】や  
各種SNSはこちら



# 住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

(または ☎03-6630-3322)