

アメダスの恋人

天気予報(アメダス)は——雨、ドシャ降りだって気にしない(傘はなくても「いもち」にブラシン)

変色米
(カーブラリア菌)
内穎褐変病(細菌病)
もみ枯細菌病(細菌病)
にも登録を取得しています

いもち病予防・
治療効果に優れ、
幅広い抗菌スペクトラムを
あわせ持つ稲用殺菌剤
ブラシン混合剤

BLASIN

いもち病・ごま葉枯病
穂枯れ・変色米・内穎褐変病
もみ枯れ細菌病

+

紋枯病
疑似紋枯症

の同時防除剤！

ブラシンバリダフロアブル®

フェリムゾン……15.0%

フサライド……15.0%

バリダマイシン A……5.0%

いもち病（穂いもち）



ごま葉枯病



紋枯病



内穎褐変病



美しい穂の仕上げをお手伝いします。



農林水産省登録 第 19352 号
ブラシンバリダは住友化学(株)の登録商標です。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	バリダマイシン を含む農薬の 総使用回数	フェリムジン を含む農薬の 総使用回数	フサライド を含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 変色米(カーブリア菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) 褐色菌核病菌 褐色紋枯病菌 内穎褐変病 ごま葉枯病 もみ枯細菌病	1,000倍	60~150ℓ/10a	収穫 14日前 まで	2回 以内	散布	6回以内 (育苗箱灌注 は1回以内、 本田では 5回以内)	2回以内	3回以内
		300倍	25ℓ/10a						
		30倍	3ℓ/10a			空中散布			
		8倍	800ml/10a			無人航空機 による散布			

●特長

- ①原体の微粒化により、付着量が多くなり、安定した防除効果が期待できます。
- ②水ベースの製剤で粘度が低く、作業性においても扱いやすいフロアブル剤です。
- ③いもち病と、紋枯病・疑似紋枯症・ごま葉枯病・穂枯れ・変色米・内穎褐変病・もみ枯れ細菌病との同時防除ができます。
- ④紋枯病菌に対しては、菌糸の生育を停滞させ、病原性を喪失させて防除効果を発揮します。
- ⑤特にいもち病に対して鋭い治療効果と予防効果を持ち、防除適期幅の広い薬剤です。
- ⑥米の品質を低下させる穂枯性病害への効果にも優れ、高品質米生産の仕上防除剤として最適です。
- ⑦浸透移行性に優れ、速やかにイネ体内にゆきわたり、散布後の雨による影響を受けにくい薬剤です。
- ⑧他剤で耐性のみられる、いもち病菌やごま葉枯病菌に対しても効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長時間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布してください。
- 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - ①各散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - ②少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
 - ③無人航空機による散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ④散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ⑤散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑥作業終了後は次の事項を守ってください。
 - 1) 使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄してください。
 - 2) 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- ⑦水源地、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。

- 本剤はいもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できますが、多発時の内穎褐変病、もみ枯細菌病のみの防除には効果が劣ることがあるので注意してください。
- たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 本剤を希釈倍数 300 倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- ざく(秀芳の力等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、病害虫防除所等の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●小児の手の届くところには置かないで下さい。●空袋・空容器は圃場等に放置せずに適切に処理して下さい。

04R1A22B50:SK

2022 年 1 月作成 (坂井印刷所)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 0570-058-669
農業支援サイト 農薬力 <https://www.i-nouryoku.com>

