


いもち病の防除と穂枯れ症状の抑制に

# ブラシン<sup>®</sup> 粉剤DL

美しい穂の仕上げを  
お手伝いします。



穂いもち



こま葉枯病



稲こうじ病



もみ枯細菌病



変色米(カーブラリア菌)



変色米(エビコッカム菌)



内穎褐変病

# フラスン<sup>®</sup> 粉剤DL



殺菌剤分類 U14,16.1

フェリムゾン……2.0%

フサライド……1.5%

## 特長

- 優れた治療効果と予防効果**  
いもち病に対して鋭い治療効果と予防効果を兼ね備え、処理適期幅の広い薬剤です。
- 高品質米の生産に貢献**  
穂枯れ、変色米、内穎褐変病、もみ枯細菌病など各種穂枯れ症状の抑制が可能であり、高品質米の生産に貢献します。
- 優れた耐雨性**  
耐雨性に優れ、降雨の合間の散布でも効果を発揮します。

## ■適用病害と使用方法

※本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。


| 作物名 | 適用病害名                                                                 | 使用量       | 使用時期    | 総使用回数*                               | 使用方法 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------|
| 稲   | いもち病<br>ごま葉枯病<br>穂枯れ（ごま葉枯病菌）<br>（すじ葉枯病菌）<br>変色米（カーブラリア菌）<br>（エピコッカム菌） | 3～4kg/10a | 収穫7日前まで | 本剤：2回以内<br>フェリムゾン：2回以内<br>フサライド：3回以内 | 散布   |
|     | 内穎褐変病<br>稲こうじ病<br>もみ枯細菌病                                              | 4kg/10a   |         |                                      |      |

2019年5月現在の登録内容

## ■穂いもちに対する防除効果

## 出穂期前後の1回散布で高い効果


1986年 東北農業試験場



■品種：ササニシキ ■処理日：8/8,18 ■処理薬量：3kg/10a  
■出穂期：8/11 ■調査日：9/10 ■発生状況：中発生

○箱処理剤との体系試験

2004年 住友化学(株)



■品種：コシヒカリ ■処理日：移植時（箱処理剤C）および穂ばらみ期（7/21）、出穂期（7/23）、穂揃期（7/26） ■処理薬量：4kg/10a ■対照区：移植時箱処理剤C散布 ■調査日：8/23 ■発生状況：中発生

## ⚠ 使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性があるので、散布の際は散粉機の開度を目盛程度しぼって散布してください。
- 本剤はいもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できますが、多発時の内穎褐変病、稲こうじ病、もみ枯細菌病のみの防除には効果が劣ることがあるので注意してください。
- たばこ、けいとう及びだいず、あすき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に

初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 誤食などのないようご注意ください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

01R5E19B35:Z

2019年5月作成(全農教)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
SCC GROUP

住友化学



動画  
チャンネルは  
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号  
お客様相談室 ☎ 0570-058-669  
農業支援サイト <https://www.i-nouryoku.com>  
住友化学アグロ事業部

