

てんさいの根腐病・葉腐病防除には

農林水産省登録第21876号

リンバー[®]

顆粒水和剤

リンバーは住友化学(株)の登録商標。

苗床から本圃まで てんさいの 根腐病、葉腐病に！

苗床(灌注)と
本圃(散布)の
両方に使えます。



てんさい/根腐病



てんさい/葉腐病



上手な使い方

4月		5月		6月		7月		8月		
中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
根腐病発生時期										
葉腐病発生時期										
										
根腐病防除 定植前 リンバー顆粒水和剤 800倍 (10/冊 苗床灌注処理)				根腐病 生育期防除適期 リンバー顆粒水和剤 4,000倍 (200ℓ/10a 株元散布)				葉腐病防除 リンバー顆粒水和剤 4,000倍 (100ℓ/10a 茎葉散布)		

適用病害と使用方法

2017年9月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
てんさい	根腐病	800倍	1ℓ/ペーパーポット1冊	定植前	1回	灌注	4回以内 (定植前の灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	根腐病 葉腐病	4,000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	

特長

■優れた抗菌活性

リンバーは、てんさいの根腐病・葉腐病などのリゾクトニア属菌に強力な活性を有し、実用防除場面で高い防除効果を示します。

■安定した予防効果と治療効果

発病初期までの予防散布が最も効果的ですが、治療(病斑進展阻止)効果も兼ね備えた薬剤です。

■十分な残効性

浸透移行性を有し、十分な残効性が期待できます。

■優れた耐雨性

耐雨性にも優れ、効果が安定します。


■溶けやすさが魅力の顆粒水和剤(WDG)

水中崩壊性・水和性に優れ、“溶けやすさ”が魅力の製剤です。

試験成績

■てんさい/根腐病に対する効果


平成15年度 北海道植物防疫協会



発生程度: 甚発生(接種: 6月17日)
品 種: のぞみ、紙筒移植栽培
移植月日: 4月29日
薬剤散布月日: 6月23日(接種6日後)、および7月8日(1回目散布15日後)
散布液量: 200ℓ/10a
調査月日: 7月31日および8月19日
(てん研法に従い、発病を程度別に調査)

■てんさい/葉腐病に対する効果


平成16年度 北海道植物防疫協会



発生程度: 少発生(接種: 7月16日、8月3日)
品 種: アーベント、紙筒移植栽培
移植月日: 5月11日
薬剤散布月日: 8月5日(グラミンS: 5,000倍加用)
散布液量: 100ℓ/10a
初 発: 8月17日
調査月日: 8月5日および8月17日、8月27日
(てん研法に従い、発病を程度別に調査)

■てんさい/根腐病に対する効果(苗床灌注処理)

平成27年度 北海道植物防疫協会



発生程度: 甚発生(接種: 6月19日、7月10日、7月24日)
品 種: アンジー、紙筒移植栽培
移植月日: 5月12日
薬剤散布月日: 5月11日
使用量: 1ℓ/紙筒1冊(灌注)
調査月日: 8月7日
(てん研法に従い、発病を程度別に調査)

苗床灌注処理の使用量

	薬液	薬量
リンバー顆粒水和剤 (800倍・ペーパーポット灌注処理)	6ℓ/6冊 (10a分)	7.5g
	60ℓ/60冊 (1ha分)	75g
	100ℓ/100冊 (約1.7ha分)	125g
	120ℓ/120冊 (2ha分)	150g
	300ℓ/300冊 (5ha分)	375g

⚠️使用上の注意事項 詳細はラベルをご参照ください。

- ・本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ・本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
- ・眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- ・本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
- ・付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- ・使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- ・作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

