

ロビンフッド®

— エアゾール —

「さくら」での
使い方はこちら



「さくら・もも」の侵入害虫 クビアカツヤカミキリ^{*}を省力防除

※「特定外来生物」に指定されています(2018年1月15日施行)。
「カミキリムシ類」の適用で使用できます。



直接ノズルで、
手間いらずの強力殺虫



ロビンフッドの特長

- いつでもどこでも防除できるハンディタイプ
携帯性に優れているので、管理作業の合間でも気軽に防除できます。また、害虫に応じてノズル式と噴射式が切り替え可能な2ウェイノズルを採用しました。
- 接触毒で高い殺虫効果
接触毒性に優れているので、食入孔に潜む害虫に高い効果を発揮します。
また、ヒメボクトウではフラッシングアウト(追い出し効果)が認められることもあり、食入孔から出てきた害虫は死に至ります。
- 低温時でも効果が安定
春・秋などの低温時においても、安定した効果をもたらします。

樹木類^{※1}
もも^{※2}
花き類・観葉植物^{※3}に

農林水産省登録
第23780号

※1:クビアカツヤカミキリ(さくら)・ケムシ類・アブラムシ類・カミキリムシ類
※2:カミキリムシ類・スカシバ類 ※3:アブラムシ類

ロビンフッドは住友化学(株)の登録商標

害虫へねらい撃ち! シャープな殺虫効果

ロビンフッド

— エアゾール —

有効成分:フェンプロパトリン0.020%

人畜毒性:普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指す通称)

ノズル式処理



1
フラス(木くず、虫糞)の発生があったら、そこが害虫の食入孔です。



2
指などで食入孔のフラスをできるだけ除去します。



3
ロビンフッドのノズルの先を食入孔に挿入し、噴射しながら押し込みます。



4
薬液が逆流するまで2~10秒間噴射することで、樹の中で殺虫効果を発揮します。



5
ヒメボクトウではフラッシングアウト(追い出し効果)が認められることもあり、食入孔から出てきた害虫は死に至ります。

適用害虫と使用方法(抜粋)

作物名	適用病害虫名	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
樹木類	クビアカツヤカミキリ(さくら)	成虫発生初期	噴射	6回以内
	ケムシ類、アブラムシ類、カミキリムシ類成虫	—	樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射	
	カミキリムシ類		噴射	
花き類・観葉植物	アブラムシ類	収穫前日まで	噴射	5回以内
ばら	ゴマダラカミキリ		樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射	
果樹類 （かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、うめ おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、いちよう[種子]、くり ペカン、アーモンド、くるみ、食用つばき[種子]を除く）	カミキリムシ類 スカシバ類			
もも	カミキリムシ類、ヒメボクトウ スカシバ類			
りんご なし				
ぶどう	スカシバ類、カミキリムシ類 コウモリガ			

2021年3月現在の登録内容


2ウェイノズルの使い方

通常噴射




通常噴射する場合はノズルを完全に倒してください。

専用ノズル噴射



ヒメボクトウ、カミキリムシ類の食入孔に噴射する場合はノズルを90度起こしてください。

噴射できません



ノズルがななめの状態では使用しないでください。無理に使用すると加圧されたガスが噴出するおそれがあります。

使用上の注意事項(抜粋)



●ヒメボクトウ、カミキリムシ類に使用する場合、次の点に注意してください。①幼虫の食入が進むと効果が劣る場合があるので、食入初期に使用してください。②適用害虫の食入孔にノズルを差し込み、薬剤が食入孔から逆流するまで噴射してください。③逆流した薬液が果実や葉にからないように注意してください。●カミキリムシ類成虫に対して使用する場合、害虫の体が薬液で濡れるように十分量噴射してください。●樹木類のケムシ類、アブラムシ類および花き類・観葉植物に使用する場合、植物体への近接噴射は冷害を生じるおそれがあるので、30cm以上離れた所から1~3秒間ずつ断続して茎葉が濡れる程度に噴射してください。特に新芽、新葉、蕾、花弁には十分注意してください。●日中高温時、強風時、降雨前の使用はさけてください。●蜜に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、葉に付着するおそれのある場所では使用しないでください。●ばけには薬害を生じるおそれがあるので、使用はさけてください。●ミツバチに対して影響があるので、次のことに注意してください。①ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。●本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に噴射液がかかると変色するおそれがあるので、噴射液がかからないよう注意してください。●使用後の空缶は戸外でボタンを押してガスを出きったことを確認してから捨ててください。●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。●本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルパモール製剤の投与が有効であると報告されています。●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。●使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ってください。

①炎や火気の近くで使用しないでください。②火気を使用している室内で大量に使用しないでください。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないでください。④火の中に入れてください。⑤使い切って捨ててください。 高圧ガス:ジメチルエーテル

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

03R3C21R55:ZS

2021年3月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐくへ
sca GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

