

化管法の政令改正に伴うラベル表示に関する新旧対照表

SDS制度に関して、改正後の指定物質のSDS提供は2023年（令和5年）4月1日からとなります。
備考欄に記載の製品ラベルへの＜追加注意事項＞は、申請手続き予定の内容です。適宜更新いたしますので、最新版をご参照下さい。

会社名= 住友化学株式会社

問合せ先電話番号＝ 0570-058-669

作成日⇒ 2022年10月25日

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
殺虫剤	アグロスリン水和剤	16583	－	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）9.2%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			－	シペルメリン（2種775）6.0%	追加	
殺虫剤	アグロスリン乳剤	16589	エチルベンゼン（1種53）54%	エチルベンゼン（1種53）54%	変更なし	
			キシレン（1種80）30%	キシレン（1種80）30%	変更なし	
			－	シペルメリン（2種775）6.0%	追加	
殺虫剤	アディオンフロアブル	17852	－	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）19%	追加	
			ペルメリン（1種350）10.0%	ペルメリン（1種350）10.0%	変更なし	
殺虫剤	アディオン水和剤	15966	ペルメリン（1種350）20.0%	ペルメリン（1種350）20.0%	変更なし	
			－	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）19%	追加	
殺虫剤	イカズチWDG	22285	－	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）9.2%	追加	
			－	シペルメリン（2種775）9.0%	追加	
殺虫剤	エンバーMC	18347	ペルメリン（1種350）10.0%	ペルメリン（1種350）10.0%	変更なし	
			－	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）9.2%	追加	
殺虫剤	ゲットアウトWDG	20406	－	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）9.2%	追加	
			－	シペルメリン（2種775）9.0%	追加	
殺虫剤	住友サイアノックス水和剤	12090	－	シアノホス又はCYAP（1種670）40.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	住化サイアノックス乳剤	7674	－	シアノホス又はCYAP（1種670）50.0%	追加	
			キシレン（1種80）19%	キシレン（1種80）19%	変更なし	
			エチルベンゼン（1種53）14%	エチルベンゼン（1種53）14%	変更なし	
殺虫剤	住化サイアノックス粉剤	10807	－	シアノホス又はCYAP（1種670）3.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	スミバッサMC	19172	フェニトロチオン又はMEP（1種251）15.0%	フェニトロチオン又はMEP（1種251）15.0%	変更なし	
			フェノプロカルブ又はBPMC（1種428）10.0%	フェノプロカルブ又はBPMC（1種428）10.0%	変更なし	
			－	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）9.2%	追加	
殺虫剤	スミロディー乳剤	17587	フェニトロチオン又はMEP（1種251）45.0%	フェニトロチオン又はMEP（1種251）45.0%	変更なし	
			キシレン（1種80）23%	キシレン（1種80）23%	変更なし	
			エチルベンゼン（1種53）18%	エチルベンゼン（1種53）18%	変更なし	
			フェンプロパトリン（1種140）5.0%	フェンプロパトリン（2種140）5.0%	種別変更	
			－	－	－	

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
殺虫剤	ダントツフロアブル	21258	—	クロチアニジン（1種616）20.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	ダントツ水溶剤	20798	—	クロチアニジン（1種616）16.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシルカンスルホナート（アルケンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物（1種694）3.0%	追加	
殺虫剤	ダントツ箱粒剤	20827	—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	プルートMC	22092	—	ジメチル（1-フェニルエチル）ベンゼン（1種653）9.2%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	ベジホン乳剤	15450	キシレン（1種80）25%	キシレン（1種80）25%	変更なし	
			エチルベンゼン（1種53）19%	エチルベンゼン（1種53）19%	変更なし	
			ジメトエート（1種198）15.0%	ジメトエート（1種198）15.0%	変更なし	
			ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル（1種410）1.4%	ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が9のものに限る。）（1種410）1.4%	名称変更	
殺虫剤	ベストガード水溶剤	19102	—	ニテンピラム（2種766）10.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	ベストガード粒剤	19103	—	ニテンピラム（2種766）1.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	モリエートSC	21267	—	クロチアニジン（1種616）30.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
殺虫剤	モリエートマイクロカプセル	22391	—	クロチアニジン（1種616）7.5%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	ロディー水和剤	17116	— フェンプロパトリン（1種140）10.0%	ジメチル（1-フェニルエチル）ベンゼン（1種653）19% フェンプロパトリン（2種140）10.0%	追加 種別変更	
殺虫剤	ロディー乳剤	17113	キシレン（1種80）47% エチルベンゼン（1種53）36% フェンプロパトリン（1種140）10.0%	キシレン（1種80）47% エチルベンゼン（1種53）36% フェンプロパトリン（2種140）10.0%	変更なし 変更なし 種別変更	
殺虫剤	わさび用ベストガード水溶剤	22128	—	ニテンピラム（2種766）10.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	ワンリードSP箱粒剤	23196	—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺菌剤	アグロスマテリーナ水和剤	17963	— ホリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル（1種410）1.5%	オキシリニック酸（1種592）10.0% ホリ（オキシエチレン）=アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が9のものに限る。）（1種410）1.5%	追加 名称変更	
殺菌剤	STアンビルフロアブル	21322	ヘキサコナゾール（2種33）2.0%	—	削除	
殺菌剤	スターナ水和剤	17203	— ホリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル（1種410）3.0%	オキシリニック酸（1種592）20.0% ホリ（オキシエチレン）=アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が9のものに限る。）（1種410）3.0%	追加 名称変更	
殺菌剤	スタウト顆粒水和剤	23186	— ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）4.0%	イソチアニル（1種634）40.0% ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）4.0%	追加 変更なし	
殺菌剤	住化スポルタックスターナSE	18554	— — プロクロラス（2種80）5.0%	オキシリニック酸（1種592）20.0% ジメチル（1-フェニルエチル）ベンゼン（1種653）14% —	追加 追加 削除	
殺菌剤	スミブレンド水和剤	17693	— ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）2.2%	プロシミン（1種638）37.5% ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）2.2%	追加 変更なし	
殺菌剤	住化スミレックス水和剤	14498	— ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）2.2%	プロシミン（1種638）50.0% ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）2.2%	追加 変更なし	
殺菌剤	ソタールWDG	19072	— — ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）1.5%	トルクロホスメチル（1種636）50.0% オキシリニック酸（1種592）15.0% ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）1.5%	追加 追加 変更なし	
殺菌剤	STダコレート水和剤	21818	クロタロニル又はTPN（1種260）50.0% N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ベノミル）20.0%	クロタロニル又はTPN（1種260）50.0% N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ベノミル）20.0%	変更なし 名称変更	
殺菌剤	住化ナレート水和剤	17959	オキシ銅又は有機銅（1種325）50.0% —	オキシ銅又は有機銅（1種325）50.0% オキシリニック酸（1種592）10.0%	変更なし 追加	

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
殺菌剤	ニマイバー水和剤	23975	N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）25.0%	N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）25.0%	名称変更	
			直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。）（1種30）1.2%	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。）（1種30）1.2%	変更なし	
殺菌剤	プライア水和剤	22922	N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）25.0%	N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）25.0%	名称変更	
			直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。）（1種30）1.2%	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。）（1種30）1.2%	変更なし	
殺菌剤	ベンレートTコート	20887	N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）20.0%	N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）20.0%	名称変更	
			チウラム又はチラム（1種268）20.0%	チウラム又はチラム（1種268）20.0%	変更なし	
殺菌剤	ベンレートT水和剤20	20888	N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）20.0%	N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）20.0%	名称変更	
			チウラム又はチラム（1種268）20.0%	チウラム又はチラム（1種268）20.0%	変更なし	
殺菌剤	ベンレート水和剤	20889	N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）50.0%	N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（1種360）（ペノミル）50.0%	名称変更	
			カルベンタジム（2種95）1.1%	カルベンタジム（1種557）1.1%	種別変更	
殺菌剤	リゾレックス水和剤	16882	—	トルクロホスメチル（1種636）50.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺菌剤	リゾレックス粉剤	16885	—	トルクロホスメチル（1種636）5.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺菌剤	リンバー粒剤	19366	—	フラトピル（1種610）1.5%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺菌剤	リンバー顆粒水和剤	21876	—	フラトピル（1種610）50.0%	追加	
			ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）4.0%	ドデシル硫酸ナトリウム（1種275）4.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	スタウトアレスモンガレス箱粒剤	24615	—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
殺虫殺菌剤	スタウトアレス箱粒剤	24514	—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫殺菌剤	スタウトダントツ箱粒剤	22698	—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	
殺虫殺菌剤	スタウトダントツ箱粒剤08	22699	—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫殺菌剤	スタウトパディート箱粒剤	23570	—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫殺菌剤	側条パダンオリゼメート顆粒水和剤	21270	—	プロヘナゾール（1種571）48.0%	追加	
			カルタップ（1種152）30.0%	カルタップ（1種152）30.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	ダントツオリゼメート10箱粒剤	21226	—	プロヘナゾール（1種571）10.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	
殺虫殺菌剤	ダントツリンバー顆粒水和剤	24015	—	クロチアニジン（1種616）16.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	フラムピル（1種610）12.5%	追加	
殺虫殺菌剤	箱いり娘粒剤	23033	—	フラムピル（1種610）4.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	
			—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	
殺虫殺菌剤	箱王子粒剤	23511	—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
殺虫殺菌剤	箱将軍粒剤	24131	—	フラトピル（1種610）4.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	
殺虫殺菌剤	箱大臣粒剤	23890	—	フラトピル（1種610）4.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	
			—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	
殺虫殺菌剤	ハコナイト粒剤	24027	—	イソチアニル（1種634）2.0%	追加	
			—	クロチアニジン（1種616）1.5%	追加	
			フィプロニル（1種22）1.0%	フィプロニル（1種22）1.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	STパダンオリゼメート粒剤	21141	—	プロヘナゾール（1種571）8.0%	追加	
			カルタップ（1種152）4.0%	カルタップ（1種152）4.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	STパダンバッサオリゼメート粒剤	21317	—	プロヘナゾール（1種571）8.0%	追加	
			フェノプカルブ又はBPMC（1種428）4.0%	フェノプカルブ又はBPMC（1種428）4.0%	変更なし	
			カルタップ（1種152）4.0%	カルタップ（1種152）4.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	ブラシンキラップフロアブル	22927	フェリムゾン（1種422）15.0%	フェリムゾン（1種422）15.0%	変更なし	
			フサライド（1種261）15.0%	フサライド（1種261）15.0%	変更なし	
			エチプロール（2種3）5.0%	—	削除	
			ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407) 1.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)(1種407) 1.0%	変更なし	
			フェリムゾン（1種422）15.0%	フェリムゾン（1種422）15.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	ブラシンジョーカーフロアブル	20065	フサライド（1種261）15.0%	フサライド（1種261）15.0%	変更なし	
			—	シラフルオフェン（1種596）9.5%	追加	
			フェリムゾン（1種422）15.0%	フェリムゾン（1種422）15.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	ブラシンドアントツフロアブル	21702	フサライド（1種261）15.0%	フサライド（1種261）15.0%	変更なし	
			—	クロチアニジン（1種616）6.6%	追加	
			フェリムゾン（1種422）15.0%	フェリムゾン（1種422）15.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	ブラシントレバリダ水和剤	18235	フサライド（1種261）10.0%	フサライド（1種261）10.0%	変更なし	
			エトフェンプロックス（1種64）5.0%	エトフェンプロックス（1種64）5.0%	変更なし	
			—	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）4.1%	追加	
			ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル（1種410）3.5%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(1種410) 3.5%	名称変更	
			フェリムゾン（1種422）15.0%	フェリムゾン（1種422）15.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	ブラシントレボン水和剤	18232	フサライド（1種261）10.0%	フサライド（1種261）10.0%	変更なし	
			エトフェンプロックス（1種64）5.0%	エトフェンプロックス（1種64）5.0%	変更なし	
			—	ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン（1種653）4.1%	追加	
			ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル（1種410）3.5%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(1種410) 3.5%	名称変更	
			フェリムゾン（1種422）15.0%	フェリムゾン（1種422）15.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	プリンスリンバー箱粒剤	20281	—	フラトピル（1種610）4.0%	追加	
			フィプロニル（1種22）1.0%	フィプロニル（1種22）1.0%	変更なし	
殺虫殺菌剤	ポリオキシシンAL水溶剤「科研」	15176	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル（1種410）5.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(1種410) 5.0%	名称変更	
除草剤	アピロイーグルフロアブル	20991	カフェンストロール（1種148）2.8%	カフェンストロール（1種148）2.8%	変更なし	
			—	ピリフタリド（1種663）2.8%	追加	
			—	イマゾスルフロン（1種606）1.7%	追加	

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
除草剤	イッテツ1キロ粒剤	21415	カフェンストール（1種148）3.0%	カフェンストール（1種148）3.0%	変更なし	
			—	ベンゾビシクロン（1種621）2.0%	追加	
除草剤	イッテツジャンボ	21599	カフェンストール（1種148）7.5%	カフェンストール（1種148）7.5%	変更なし	
			—	ベンゾビシクロン（1種621）5.0%	追加	
			—	イマゾスルフロン（1種606）2.25%	追加	
除草剤	イッテツフロアブル	20946	カフェンストール（1種148）5.7%	カフェンストール（1種148）5.7%	変更なし	
			—	ベンゾビシクロン（1種621）3.8%	追加	
			—	イマゾスルフロン（1種606）1.7%	追加	
除草剤	クラッシュEXジャンボ	20407	カフェンストール（1種148）4.2%	カフェンストール（1種148）4.2%	変更なし	
			—	イマゾスルフロン（1種606）1.8%	追加	
除草剤	ゴエモン1キロ粒剤	23381	—	イプフェンカルバゾン（1種637）2.5%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゴエモンジャンボ	23745	—	イプフェンカルバゾン（1種637）8.33%	追加	＜追加注意事項＞ ・必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イマゾスルフロン（1種606）3.0%	追加	
除草剤	ゴエモンフロアブル	23578	—	イプフェンカルバゾン（1種637）4.6%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イマゾスルフロン（1種606）1.7%	追加	
除草剤	ゴーサイン粒剤	18576	—	エスプロカルブ（1種658）7.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	アグロスシーゼットフロアブル	17508	ベンゾフェナップ（2種28）12.0%	ベンゾフェナップ（1種490）12.0%	種別変更	
			ピリプチカルブ（1種450）5.7%	ピリプチカルブ（1種450）5.7%	変更なし	
除草剤	忍1キロ粒剤	22500	—	ベンゾビシクロン（1種621）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	忍ジャンボ	22790	—	ベンゾビシクロン（1種621）10.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イマゾスルフロン（1種606）4.5%	追加	

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
除草剤	忍フロアブル	22501	—	ベンゾビシクロン（1種621）3.9%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イマゾスルフロン（1種606）1.8%	追加	
除草剤	シバタイト40	20341	—	イマゾスルフロン（1種606）40.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫除草剤	ショウリョクジャンボ	21436	カフェンストロール（1種148）4.2%	カフェンストロール（1種148）4.2%	変更なし	
			—	イマゾスルフロン（1種606）1.8%	追加	
除草剤	ゼータジャガー1キロ粒剤	24470	—	ペントキサゾン（1種608）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゼータジャガージャンボ	24471	—	ペントキサゾン（1種608）10.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゼータジャガーフロアブル	24469	—	ペントキサゾン（1種608）3.8%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゼータタイガー1キロ粒剤	23748	—	ペントキサゾン（1種608）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゼータタイガー300FG	24228	—	ペントキサゾン（1種608）6.67%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
除草剤	ゼータタイガージャンボ	23749	—	ペントキサゾン（1種608）6.67%	追加	＜追加注意事項＞ ・必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゼータタイガーフロアブル	23735	—	ペントキサゾン（1種608）3.7%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゼータハンマー1キロ粒剤	23747	—	ペントキサゾン（1種608）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ゼータハンマージャンボ	23879	ほう素化合物（1種405）1.0%	ほう素化合物（1種405）1.1%	変更なし	
			—	ペントキサゾン（1種608）10.0%	追加	
除草剤	ゼータハンマーフロアブル	23878	—	ペントキサゾン（1種608）3.9%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	バットウZ1キロ粒剤	24496	—	ベンゾビシクロン（1種621）2.0%	追加	
除草剤	バットウZジャンボ	24497	—	ベンゾビシクロン（1種621）5.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	バットウZフロアブル	24495	—	ベンゾビシクロン（1種621）3.8%	追加	
除草剤	ブルゼータ1キロ粒剤	23157	—	ベンゾビシクロン（1種621）2.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ブルゼータジャンボ	23159	—	ベンゾビシクロン（1種621）10.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。

分類	商品名	登録番号	旧（2023年3月31日まで） 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率	新（2023年4月1日以降） 指定物質名（種別・管理番号）含有率	概況	備考
除草剤	ブルゼータフロアブル	23155	—	ベンゾビシクロン（1種621） 3.9%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ボランティアジャンボ	21803	カフェンストロール（1種148） 7.5%	カフェンストロール（1種148） 7.5%	変更なし	
			—	ベンゾビシクロン（1種621） 5.0%	追加	
			—	イマゾスルフロン（1種606） 2.25%	追加	
除草剤	マスラオジャンボ	24166	—	イマゾスルフロン（1種606） 4.5%	追加	
			ピリミノバックメチル（1種435） 3.0%	—	削除	
			—	—	削除	
除草剤	マスラオフロアブル	24167	—	イマゾスルフロン（1種606） 1.7%	追加	
			ピリミノバックメチル（1種435） 1.2%	—	削除	
			—	—	削除	
除草剤	ヨシキタ1キロ粒剤	21829	—	ペントキサゾン（1種608） 3.9%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	ヨシキタジャンボ	22309	—	ペントキサゾン（1種608） 9.75%	追加	＜追加注意事項＞ ・必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イマゾスルフロン（1種606） 2.25%	追加	
			—	—	削除	
除草剤	ヨシキタフロアブル	21831	—	ペントキサゾン（1種608） 7.0%	追加	＜追加注意事項＞ ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。 ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。 ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
			—	イマゾスルフロン（1種606） 1.7%	追加	
			—	—	削除	
植物成長調整剤	スミセブンP液剤	18009	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル（1種410） 1.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(1種410) 1.0%	名称変更	
その他	アルソーブ30	9410	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル（1種410） 30.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(1種410) 30.0%	名称変更	
その他	シンダイン	5536	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル（1種410） 10.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(1種410) 10.0%	名称変更	
その他	ダイン	4951	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル（1種410） 20.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(1種410) 20.0%	名称変更	