

【オキシリニック酸・
トルクロホスメチル水和剤】

農林水産省登録 第19072号

性 状：淡黄色水和性細粒

毒 性：普通物

危 険 物：－

有効年限：4 年

包 装：500 g × 20 袋

ソ タ ー ル® W D G

有効成分：オキシリニック酸 ……………15.0% トルクロホスメチル ……………50.0%

殺菌剤分類 **31,14**



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
キャベツ	軟腐病 株腐病	1000倍	100~300ℓ	7日前	本 剤：3回 オキシリニック酸：3回 トルクロホスメチル：3回	散 布
はくさい	軟腐病 腐病			14日前	本 剤：3回 オキシリニック酸：3回 トルクロホスメチル：3回 (#1)	
レタス	軟腐病 腐敗病 すそ枯病			7日前	本 剤：2回 オキシリニック酸：2回 トルクロホスメチル：3回	

#1：定植前の土壌混和は1回



効果・葉害等の注意

- 使用量に合わせて薬液を調整し、使いきる。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさける。
- 細菌病に使用する場合、多発条件下では効果が劣る例もみられるので注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意する。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
使用後は洗眼する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> 農業ガイドの見方.pdf)」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4) - C」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- リゾクトニアと細菌による病害を同時に防除します。
- 登録作物への安全性が高いため、幼苗期散布に好適です。
- 顆粒水和剤なので粉立ちが少なく計量しやすい。