

殺菌剤  
スクレアフロアブル  
マンデストロビン水和剤

令和3年3月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「すいか」に適用病害虫名「つる枯病」を追加する。
- ・作物名「なし」に適用病害虫名「心腐れ症（胴枯病菌）」を追加する。
- ・作物名「なし」に適用病害虫名「胴枯病」、希釈倍数「3000倍」を追加する。
- ・作物名「おうとう」の希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「炭疽病」を追加する。
- ・作物名「おうとう」に適用病害虫名「褐色せん孔病」、希釈倍数「3000倍」を追加する。
- ・作物名「かき」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンデストロビンを含む農薬の総使用回数
すいか	菌核病 つる枯病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
なし	黒星病 うどんこ病 輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌)	2000~ 3000倍	200~700 L/10a				
	胴枯病	3000倍					
おうとう	幼果菌核病 炭疽病	2000倍					
	灰星病	2000~ 3000倍					
	褐色せん孔病	3000倍					
かき	落葉病 うどんこ病 炭疽病 灰色かび病	2000~ 3000倍					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社