

殺虫剤
プレオフロアブル
ピリダリル水和剤

令和3年12月22日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「さやいんげん」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（未成熟）」を「豆類（未成熟、ただし、さやいんげんを除く）」に変更する。
- ・作物名「みょうが（花穂）」および「みょうが（茎葉）」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」の適用病害虫名「ナカジロシタバ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」に適用病害虫名「ネギアザミウマ」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数
さやいんげん	ハモンヨウ シイモジヨウ	1000~ 2000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ハダカアザミウマ類 材バコガ ヨトウムシ	1000倍					
豆類 (未成熟、ただし、 さやいんげんを 除く)	ハモンヨウ シイモジヨウ	1000~ 2000倍					
	ハダカアザミウマ類 材バコガ	1000倍					
みょうが(花穂)	ハモンヨウ	1000~ 2000倍					
みょうが(茎葉)							
かんしょ	ナカジロシタバ	1000~ 2000倍					
		16倍	0.8L/10a				
		32倍	1.6L/10a				
キャベツ	コガ アムシ ヨトウムシ ハモンヨウ 材バコガ ハマダラメイト シイモジヨウ ネギアザミウマ ウバ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで		散布	
ブロッコリー	コガ ハモンヨウ シイモジヨウ						

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社