

殺虫剤  
**アレス箱粒剤**  
オキサゾスルフィル粒剤

令和4年3月23日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「イネヒメハモグリバエ」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用方法「育苗箱の床土または覆土に均一に混和する。」および「育苗箱の上から均一に散布する。」に使用量「高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「イネカラバエ」、使用時期「移植当日」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサゾスルフィルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	付ゴ類 ウカ類 イネヒメハモグリバエ イネカラバエ コメメイガ ツマクモコバエ ニカメイチュウ フタヒコバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土 または覆土に 均一に混和する。	1回
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)				
		育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の 上から均一に 散布する。	
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)				

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	杆ガブスルフィルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イカリガエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植当日	1回	育苗箱の上から均一に 散布する。	1回
		高密度には種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50~100g)				

## 使用上の注意事項の変更

## 【追加事項】

- ・育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当りに乾糶として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社