農林水産省登録第23701号

### 殺菌剤

# スクレアフロアブル

マンデストロビン水和剤

令和4年9月28日付けで以下の適用拡大が登録されました。

#### 【変更内容】

- ・作物名「さやえんどう」を追加し、それに伴い、作物名「豆類(未成熟)」を「豆類(未成熟、ただし、さや えんどうを除く)」に変更する。
- ・作物名「うめ」を追加し、それに伴い、作物名「小粒核果類」を「小粒核果類(うめを除く)」に変更する。
- 作物名「はくさい」、「すいか」および「メロン」に適用病害虫名「炭疽病」を追加する。
- ・作物名「もも」および「ネクタリン」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。

### 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	マンデ ストロビンを 含む農薬の 総使用回数
豆類 (未成熟 ただし、 さやえんどうを除く)	菌核病 炭疽病 灰色かび病 褐斑病 褐紋病	2000 倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
さやえんどう	を成め 菌核病 炭疽病 灰色かび病						
小粒核果類 (うめを除く)	黒星病	2000~3000倍	200~700 L/10a				
うめ	環紋葉枯病 黒星病						
はくさい	菌核病 炭疽病	2000 倍	100 <b>~</b> 300 L/10a				
すいか	菌核病 炭疽病 つる枯病						
メロン	菌核病 炭疽病						
もも ネクタリン	うどんこ病 黒星病 灰星病 杆プ、汉腐敗病	- 2000~3000倍	200 <b>~</b> 700 L/10a				
ぶどう	うどんこ病 晩腐病 黒とう病 灰色かび病						

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

# 住友化学株式会社