

殺虫剤
ゼンターリ顆粒水和剤
BT水和剤

令和5年3月8日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「キャベツ」を追加し、それに伴い、作物名「野菜類（はくさいを除く）」を「野菜類（キャベツ、はくさいを除く）」に変更する。
- ・作物名「べぼかぼちゃ（種子）」を追加する。
- ・作物名「しいたけ」の使用方法「形成種菌のふたに塗布」の使用液量「100～300L/10a」を「種菌1シート（30×25cm）当り20mL」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
キャベツ	材バ ^ゴ ヨイモジ ^{ヨウ} ネア ^ミ ハモ ^{ヨウ}	1000倍	100～300 L/10a	発生初期 但し、 収穫前日まで	—	散布	—
	アム ^シ コガ ^シ ヨウ ^ム	1000～ 2000倍					
野菜類 (キャベツ、 はくさいを 除く)	材バ ^ゴ ヨイモジ ^{ヨウ} ハモ ^{ヨウ}	1000倍					
	アム ^シ コガ ^シ ヨウ ^ム	1000～ 2000倍					
べぼかぼちゃ (種子)	ヨウ ^ム	1000倍					
しいたけ	シタ材 ^ヒ ロ ^ゴ	200倍	種菌1シート (30×25cm) 当り20mL	種菌接種前		形成種菌の ふたに塗布	
		1000倍	100～300 L/10a	害虫発生初期 但し、 しいたけ発生の 14日前まで		散布	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社