

殺虫剤
アレス箱粒剤
オキサゾスルフィル粒剤

令和5年8月23日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用時期「移植当日」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加する。

【追加部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサゾスルフィルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	付コ類 ウカ類 体トムシ 体トモムシ 体ヒカモガリバエ 体ミスゾウムシ コブメガ ツマカロコバエ ニカメイユウ フタヒコバエ	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土 または覆土に 均一に混和する。	1回
		高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50~100g)				
		育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土前) ~移植当日			
		高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50~100g)				
	カメムシ類 体カバエ	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植当日		育苗箱の 上から均一に 散布する。	
		高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50~100g)				

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。