

農林水産省登録
第 4 9 6 2 号

殺虫剤

住化スミチオン乳剤

MEP乳剤

令和7年8月27日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」および「みかん」の適用病害虫名「コナカイガラムシ類」および「サンホーゼカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更する。
- ・作物名「かき」の適用病害虫名「オオワタコナカイガラムシ」および「フジコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	MEP を含む 農薬の 総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	アザミヤカ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ゲキスイ類 ハマキムシ類 カネタキ コアカハムグリ フラバラゾウムシ ミカギゾミ ミカンツボミタマバエ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 14 日前まで	3 回 以内	散布	3 回以内 (樹幹処理は 1 回以内)
	アブラムシ類	1000～2000 倍					
みかん	アザミヤカ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ゲキスイ類 ハマキムシ類 カネタキ コアカハムグリ フラバラゾウムシ ミカギゾミ ミカンツボミタマバエ	1000 倍	5L/10a		5 回 以内	無人航空機 による散布	5 回以内 (樹幹処理は 1 回以内)
	アブラムシ類	1000～2000 倍					
		アザミヤカ類 ゲキスイ類 コアカハムグリ	10 倍				
かき	イガ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ カキハタムシ カキホガ ミノガ類若齢幼虫	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前まで	3 回 以内	散布	3 回以内 (樹幹処理は 2 回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社