

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番号：0570-058-669(お客様相談室)

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号)	指定物質名(新政令番号)	備 考
殺虫剤	STMR.ジョーカーEW	21722	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(1種307) 3.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(1種407) 3.0%	
殺虫剤	アグロスリン水和剤	16583	シペルメリン(1種107) 6.0%	－	
殺虫剤	アグロスリン乳剤	16589	シペルメリン(1種107) 6.0% キシレン(1種63) 84.0%	キシレン(1種80) 83.6%以下	
殺虫剤	アディオンフロアブル	17852	ペルメリン(1種267) 10.0%	ペルメリン(1種350) 10.0%	
殺虫剤	アディオン水和剤	15966	ペルメリン(1種267) 20.0%	ペルメリン(1種350) 20.0%	
殺虫剤	アディオン乳剤	15957	ペルメリン(1種267) 20.0% キシレン(1種63) 70%	ペルメリン(1種350) 20.0% キシレン(1種80) 71.3%以下	
殺虫剤	アプロートハタン粒剤	21822	ブプロフェジン(1種274) 2.0%	カルタップ塩酸塩(1種152) 4.0% ブプロフェジン(1種357) 2.0%	
殺虫剤	エンバーMC	18347	ペルメリン(1種267) 10.0%	ペルメリン(1種350) 10.0%	
殺虫剤	オサダンフロアブル	20166	酸化フェンブタス(1種289) 45.0% エチレングリコール(1種43) 9.0%	酸化フェンブタス(1種387) 45.0%	
殺虫剤	オサダン水和剤25	14361	酸化フェンブタス(1種289) 25.0%	酸化フェンブタス(1種387) 25.0%	
殺虫剤	ガットキラー乳剤	12478	MEP(1種192) 15.0% キシレン(1種63) 67.0-69.0% ホリオキシエチレンアルキルエーテル(1種307) 7.0%	MEP(1種251) 15.0% キシレン(1種80) 68.3%以下 ホリオキシエチレンアルキルエーテル(1種407) 7.0%以下	
殺虫剤	ガットサイトS	13410	MEP(1種192) 1.0%	MEP(1種251) 1.0%	
殺虫剤	ゲットアウトWDG	20406	シペルメリン(1種107) 9.0% 無水硼酸(1種304) 2.5% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種24) 2.0%	無水硼酸(1種405) 2.5%以下 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種30) 1.8%以下	
殺虫剤	住友サイアノックス水和剤	12090	CYAP(1種184) 40.0%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	住化サイアノックス乳剤	7674	CYAP(1種184) 50.0% キシレン(1種63) 28-30%	キシレン(1種80) 28.4%以下	
殺虫剤	住化サイアノックス粉剤	10807	CYAP(1種184) 3.0%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	サマーマシ97	12732	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(1種307) 1.4%	－	PRTR対象物質の含量が1%未満であることが判明したため、非該当とした。 〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	住化ジメエート乳剤	4803	ジメエート(1種156) 43.0% アセトニトリル(1種12) 26.0% キシレン(1種63) 6.0-8.0% ビフェニル(2種57) 2.0-3.0%	ジメエート(1種198) 43.0% アセトニトリル(1種13) 26.0%以下 キシレン(1種80) 7.8%以下 ビフェニル(1種340) 2.7%以下 メチルナフタレン(1種438) 14.0%以下	
殺虫剤	ジメエート粒剤	14397	ジメエート(1種156) 5.0%	ジメエート(1種198) 5.0%	
殺虫剤	STシラトップEW	21727	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(1種307) 3.0%	ホリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(1種407) 3.1%	
殺虫剤	スミチオンMC	18718	MEP(1種192) 20.0%	MEP(1種251) 20.0%	
殺虫剤	住化スミチオン水和剤40	8444	MEP(1種192) 40.0%	MEP(1種251) 40.0%	
殺虫剤	住化スミチオン乳剤	4962	MEP(1種192) 50.0% キシレン(1種63) 40-42%	MEP(1種251) 50.0% キシレン(1種80) 38.3%以下	
殺虫剤	住化スミチオン乳剤70	11344	MEP(1種192) 70.0% キシレン(1種63) 9-11%	MEP(1種251) 70.0% キシレン(1種80) 9.3%以下	
殺虫剤	スミチオン粉剤2DL	20727	MEP(1種192) 2.0%	MEP(1種251) 2.0%	
殺虫剤	スミチオン粉剤3DL	20726	MEP(1種192) 3.0%	MEP(1種251) 3.0%	
殺虫剤	スミパインMC	19146	MEP(1種192) 23.5%	MEP(1種251) 23.5%	
殺虫剤	スミパッサMC	19172	BPMC(1種330) 10.0% MEP(1種192) 15.0%	BPMC(1種428) 10.0% MEP(1種251) 15.0%	

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番号：0570-058-669(お客様相談室)

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号)	指定物質名(新政令番号)	備 考
殺虫剤	住友スミバッサ乳剤75	12463	BPMC(1種330) 30.0% MEP(1種192) 45.0% キシレン(1種63) 5-6%	BPMC(1種428) 30.0% MEP(1種251) 45.0% キシレン(1種80) 5.0%以下	
殺虫剤	スミバッサ粉剤20DL	20736	BPMC(1種330) 2.0% MEP(1種192) 2.0%	BPMC(1種428) 2.0% MEP(1種251) 2.0%	
殺虫剤	スミバッサ粉剤50DL	20729	BPMC(1種330) 2.0% MEP(1種192) 3.0%	BPMC(1種428) 2.0% MEP(1種251) 3.0%	
殺虫剤	スミフェート粒剤	21904	-	アセフェート(1種212) 5.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	スミロディー乳剤	17587	MEP(1種192) 45.0% キシレン(1種63) 38%	フェンプロパトリン(1種140) 5.0% MEP(1種251) 45.0% キシレン(1種80) 37.5%以下	
殺虫剤	アグロスダイアジノン水和剤34	18039	ダイアジノン(1種185) 34.0%	ダイアジノン(1種248) 34.0%	
殺虫剤	アグロスダイアジノン乳剤40	18136	ダイアジノン(1種185) 40.0% キシレン(1種63) 44%	ダイアジノン(1種248) 40.0% キシレン(1種80) 46.8%以下	
殺虫剤	ダントツフロアブル	21258	エチレンジクロール(1種43) 5.0%	-	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	ダントツEXフロアブル	22101	エチレンジクロール(1種43) 5.0%	-	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	特製ハイマジン95	19151	ポリオキシエチレンアルキルエーテル(1種307) 1.0%	ポリオキシエチレンアルキルエーテル(1種407) 1.1%以下	
殺虫剤	粘着くん水和剤	21513	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種24) 15%	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種30) 13.5%以下	
殺虫剤	パーマチオン水和剤	15458	フェンハレレート(1種106) 10.0% MEP(1種192) 30.0%	MEP(1種251) 30.0%	
殺虫剤	ハクサップ水和剤	15463	フェンハレレート(1種106) 10.0% マラソン(1種155) 30.0%	マラソン(1種197) 30.0%	
殺虫剤	ハダンSG水溶剤	18950	-	カルタップ塩酸塩(1種152) 75.0%	
殺虫剤	ハダン粉剤DL	15275	-	カルタップ塩酸塩(1種152) 2.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	ハダン粒剤4	11188	-	カルタップ塩酸塩(1種152) 4.0%	
殺虫剤	ハダントレホン粉剤DL	16760	-	カルタップ塩酸塩(1種152) 2.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	ハダントレホン粒剤L	17743	-	エトフェンプロックス(1種64) 1.0% カルタップ塩酸塩(1種152) 4.0%	
殺虫剤	STハダンハッサ粉剤DL	21729	BPMC(1種330) 2.0%	カルタップ塩酸塩(1種152) 2.0% BPMC(1種428) 2.0%	
殺虫剤	STハダンハッサ粒剤	21808	BPMC(1種330) 4.0%	カルタップ塩酸塩(1種152) 3.5% BPMC(1種428) 4.0%	
殺虫剤	ハダンミフシン粒剤	11596	MIPC(1種325) 3.0%	カルタップ塩酸塩(1種152) 3.5% MIPC(1種425) 3.0%	
殺虫剤	住化ハッサ乳剤	10626	BPMC(1種330) 50.0% キシレン(1種63) 36-39%	BPMC(1種428) 50.0% キシレン(1種80) 32.2%以下	
殺虫剤	住友化学ハッサ粉剤30DL	20728	BPMC(1種330) 3.0%	BPMC(1種428) 3.0%	
殺虫剤	住化ビルク水和剤	19964	-	フェンプロパトリン(1種140) 7.5%	

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番号：0570-058-669(お客様相談室)

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号)	指定物質名(新政令番号)	備 考
殺虫剤	フルートMC	22092	エチレングリコール(1種43) 4.0%	-	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	ベジホン乳剤	15450	ジメトエート(1種156) 15.0% フェンバレーレート(1種106) 10.0% キシレン(1種63) 43%	ジメトエート(1種198) 15.0% キシレン(1種80) 41.0%以下 ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種410) 1.4%以下	
殺虫剤	ホルテージ乳剤	18513	ピラクロホス(1種183) 50.0% キシレン(1種63) 25%	ピラクロホス(1種247) 50.0% キシレン(1種80) 26.1%以下	
殺虫剤	ホルテージ粒剤6	17791	ピラクロホス(1種183) 6.0% ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種309) 2.0%	ピラクロホス(1種247) 6.0% ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種410) 2.2%以下	
殺虫剤	マラソン乳剤	20737	マラソン(1種155) 50.0% キシレン(1種63) 33.0%	マラソン(1種197) 50.0% キシレン(1種80) 36.7%以下	
殺虫剤	マラソン粉剤3	20738	マラソン(1種155) 3.0%	マラソン(1種197) 3.0%	
殺虫剤	ラノー乳剤	19109	キシレン(1種63) 82.0%	キシレン(1種80) 81.8%以下	
殺虫剤	ランネット45DF	20863	-	メソミル(1種443) 45.0%	
殺虫剤	ルーバ`ンM粒剤	16912	MIPC(1種325) 4.0%	MIPC(1種425) 4.0%	
殺虫剤	ロディーくん煙顆粒	17120	-	フェンプロパトリン(1種140) 10.0%	
殺虫剤	ロディー水和剤	17116	-	フェンプロパトリン(1種140) 10.0%	
殺虫剤	ロディー乳剤	17113	キシレン(1種63) 82%	フェンプロパトリン(1種140) 10.0% キシレン(1種80) 80.9%以下	
殺虫剤	ロディーVPくん煙顆粒	17746	DDVP(1種350) 10.0%	フェンプロパトリン(1種140) 7.0% DDVP(1種457) 10.0% 2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール(1種207) 1.0%以下	
殺菌剤	STアンビルフロアブル	21322	ヘキサコナゾール(2種29) 2.0%	ヘキサコナゾール(2種33) 2.0%	
殺菌剤	住化ゲッター水和剤	17697	-	チオファネートメチル(1種229) 52.5%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	スターナ水和剤	17203	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種309) 3.0%	ホリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種410) 3.0%以下	
殺菌剤	住化スホルタックスターナSE	18554	プロクロラス(2種64) 5.0%	プロクロラス(2種80) 5.0%	
殺菌剤	スミプレント水和剤	17693	-	ドデシル硫酸ナトリウム(1種275) 1.8%以下	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	住化スミレックス水和剤	14498	-	ドデシル硫酸ナトリウム(1種275) 1.8%以下	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	ソータルWDG	19072	-	ドデシル硫酸ナトリウム(1種275) 1.0%以下	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	STダコグリーン	21820	チウラム(1種204) 30.0% TPN(1種199) 50.0%	チウラム(1種268) 30.0% TPN(1種260) 50.0%	
殺菌剤	STダコソイル	21329	TPN(1種199) 10.0%	TPN(1種260) 10.0%	
殺菌剤	ダコニールくん煙剤	10991	TPN(1種199) 28.0%	TPN(1種260) 28.0%	
殺菌剤	STダコニール粉剤	21328	TPN(1種199) 4.0%	TPN(1種260) 4.0%	
殺菌剤	STダコニール1000	21759	TPN(1種199) 40.0%	TPN(1種260) 40.0%	
殺菌剤	ダコニールエース	20169	TPN(1種199) 53.0%	TPN(1種260) 53.0%	
殺菌剤	ダコニールターフ	20210	TPN(1種199) 53.0%	TPN(1種260) 53.0%	
殺菌剤	STダコレート水和剤	21818	ペノミル(1種276) 20.0% TPN(1種199) 50.0%	ペノミル(1種360) 20.0% TPN(1種260) 50.0% カルベンタジム(2種95) 1.1%以下	

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番号：0570-058-669(お客様相談室)

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号)	指定物質名(新政令番号)	備 考
殺菌剤	デラウスフロアブル	20365	－	ジクロシメット(1種138) 7.5%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	デラウス顆粒水和剤	21023	－	ジクロシメット(1種138) 60.0% ドデシル硫酸ナトリウム(1種275) 2.7%以下	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	デラウス粒剤	20359	ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種309) 2.0%	ジクロシメット(1種138) 3.0% ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種410) 2.0%以下	
殺菌剤	住化ナレート水和剤	17959	有機銅(1種246) 50.0%	有機銅(1種325) 50.0%	
殺菌剤	STハースポートフロアブル	21910	TPN(1種199) 53.0%	TPN(1種260) 53.0%	
殺菌剤	STビームゾル	21691	エチレングリコール(1種43) 5.0%	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種30) 2.8%以下	
殺菌剤	STビームエイトゾル	21817	エチレングリコール(1種43) 13.0%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺菌剤	ビームバリタゾル	16443	エチレングリコール(1種43) 10%	－	
殺菌剤	ブラシソゾル	18756	フェリムゾン(1種322) 20.0% エチレングリコール(1種43) 5.0%	フェリムゾン(1種422) 20.0% フサライド(1種261) 15.0%	
殺菌剤	ブラシソフロアブル	19165	フェリムゾン(1種322) 15.0% エチレングリコール(1種43) 5.0%	フェリムゾン(1種422) 15.0% フサライド(1種261) 15.0% ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種410) 1.5%以下	
殺菌剤	ブラシソ水和剤	18016	フェリムゾン(1種322) 30.0% ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種309) 4%	フェリムゾン(1種422) 30.0% フサライド(1種261) 20.0% ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種410) 3.5%以下	
殺菌剤	ブラシソ粉剤DL	17948	フェリムゾン(1種322) 2.0%	フェリムゾン(1種422) 2.0% フサライド(1種261) 1.5%	
殺菌剤	ブラシソバリタゾル	19023	フェリムゾン(1種322) 20.0% エチレングリコール(1種43) 5.0%	フェリムゾン(1種422) 20.0% フサライド(1種261) 15.0% ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種410) 1.5%以下	
殺菌剤	ブラシソバリタフロアブル	19352	フェリムゾン(1種322) 15.0% エチレングリコール(1種43) 5.0%	フェリムゾン(1種422) 15.0% フサライド(1種261) 15.0% ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種410) 1.5%以下	
殺菌剤	ブラシソバリタ粉剤DL	17951	フェリムゾン(1種322) 2.0%	フェリムゾン(1種422) 2.0% フサライド(1種261) 1.5%	
殺菌剤	ブラステクトフロアブル	22195	フェリムゾン(1種322) 15.0% エチレングリコール(1種43) 5.0%	フェリムゾン(1種422) 15.0%	
殺菌剤	ブラステクト粉剤DL	22193	フェリムゾン(1種322) 2.0%	フェリムゾン(1種422) 2.0%	
殺菌剤	ベンレート水和剤	20889	ベノミル(1種276) 50.0%	ベノミル(1種360) 50.0% カルベンタジム(2種95) 2.1%以下	
殺菌剤	ベンレートコート	20887	チウラム(1種204) 20.0% ベノミル(1種276) 20.0%	チウラム(1種268) 20.0% ベノミル(1種360) 20.0%	
殺菌剤	ベンレートT水和剤20	20888	チウラム(1種204) 20.0% ベノミル(1種276) 20.0%	チウラム(1種268) 20.0% ベノミル(1種360) 20.0%	
殺菌剤	ホリオキシソAL水溶剤「科研」	15176	ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種309) 5.0%	ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種410) 5.0%	
殺菌剤	アグロスマテリアナ水和剤	17963	ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種309) 2.0%	ホリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(1種410) 2.0%	
殺菌剤	リンパー顆粒水和剤	21876	－	ドデシル硫酸ナトリウム(1種275) 2.7%以下	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	STロブラー500アクト	21316	－	イプロジオン(1種168) 40.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番号：0570-058-669(お客様相談室)

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号)	指定物質名(新政令番号)	備 考
除草剤	シマジン	6650	シマジン(CAT)(1種90) 50.0% ホ [®] リ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種309) 1.0%	シマジン(CAT)(1種113) 50.0% ホ [®] リ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(1種410) 1.0%	
除草剤	シマジン粒剤1	6742	シマジン(CAT)(1種90) 1.0%	シマジン(CAT)(1種113) 1.0%	
殺虫殺菌剤	スミチオンダ [®] コニール粉剤DL	21649	MEP(1種192) 3.0% TPN(1種199) 5.0%	MEP(1種251) 3.0% TPN(1種260) 5.0%	
殺虫殺菌剤	側条ハ [®] ダンオリセ [®] メート顆粒水和剤	21270	－	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 30.0%	
殺虫殺菌剤	ダ [®] ントツハ [®] ダンハ [®] リタ [®] 粉剤DL	20803	－	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 2.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウススミチオン粉剤DL	20378	MEP(1種192) 3.0%	MEP(1種251) 3.0%	
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウススハ [®] ッサ粉剤DL	20381	BPMC(1種330) 2.0% MEP(1種192) 2.0%	BPMC(1種428) 2.0% MEP(1種251) 2.0%	
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウスダ [®] ントツ箱粒剤	20830	－	ジクロシメット(1種138) 3.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウスダ [®] ントツL箱粒剤	21657	－	ジクロシメット(1種138) 3.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウスハ [®] ダン粒剤	20376	－	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 6.5% ジクロシメット(1種138) 3.0%	
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウスフ [®] リンス粒剤06	20368	－	ジクロシメット(1種138) 3.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウスフ [®] リンス粒剤10	20371	フィフ [®] ロニル(1種18) 1.0%	フィフ [®] ロニル(1種22) 1.0% ジクロシメット(1種138) 3.0%	
殺虫殺菌剤	デ [®] ラウスフ [®] リンスリンハ [®] ー箱粒剤	20584	フィフ [®] ロニル(1種18) 1.0%	フィフ [®] ロニル(1種22) 1.0% ジクロシメット(1種138) 3.0%	
殺虫殺菌剤	ハスラー粉剤DL	20804	フェリムゾ [®] ン(1種322) 2.0%	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 2.0% フェリムゾ [®] ン(1種422) 2.0% フサライド [®] (1種261) 1.5%	
殺虫殺菌剤	ハスラーS粉剤DL	21943	フェリムゾ [®] ン(1種322) 2.0%	フェリムゾ [®] ン(1種422) 2.0% フサライド [®] (1種261) 1.5%	
殺虫殺菌剤	STハ [®] ダンオリセ [®] メート粒剤	21141	－	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 4.0%	
殺虫殺菌剤	ハ [®] ダ [®] ントレハ [®] リタ [®] ビ [®] ーム粉剤DL	17304	－	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 2.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	STハ [®] ダンハ [®] ッサオリセ [®] メート粒剤	21317	BPMC(1種330) 4.0%	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 4.0% BPMC(1種428) 4.0%	
殺虫殺菌剤	ハ [®] ダンハ [®] ッサハ [®] リタ [®] 粉剤DL	14547	BPMC(1種330) 2.0%	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 2.0% BPMC(1種428) 2.0%	
殺虫殺菌剤	ハ [®] ダンビ [®] ーム粒剤	14823	－	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 4.0%	
殺虫殺菌剤	ハ [®] ダンリンハ [®] ー粒剤	19393	－	カルタッ [®] 塩酸塩(1種152) 4.0%	
殺虫殺菌剤	STビ [®] ームエイトレホ [®] ンゾ [®] ル	21745	エチレング [®] リコール(1種43) 9.0%	エトフェン [®] ロックス(1種64) 6.2%	
殺虫殺菌剤	ブラシキクラブ [®] 粉剤DL	21889	フェリムゾ [®] ン(1種322) 2.0%	フェリムゾ [®] ン(1種422) 2.0% フサライド [®] (1種261) 1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシンジョ [®] ーカーフロアブル	20065	フェリムゾ [®] ン(1種322) 15.0% エチレング [®] リコール(1種43) 5.0%	フェリムゾ [®] ン(1種422) 15.0% フサライド [®] (1種261) 15.0%	
殺虫殺菌剤	ブラシンジョ [®] ーカー粉剤DL	19283	フェリムゾ [®] ン(1種322) 2.0%	フェリムゾ [®] ン(1種422) 2.0% フサライド [®] (1種261) 1.5%	

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番号：0570-058-669（お客様相談室）

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名（現行政令番号）	指定物質名（新政令番号）	備 考
殺虫殺菌剤	ブラシタ`ントツフロアブル	21702	フェリムゾン（1種322）15.0% エチレング`リコール（1種43）5.0%	フェリムゾン（1種422）15.0% フサライド`（1種261） 15.0%	
殺虫殺菌剤	ブラシタ`ントツ粉剤DL	21186	フェリムゾン（1種322）2.0%	フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシタ`ントツH粉剤DL	21218	フェリムゾン（1種322）2.0%	フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシントレハ`リダ`水和剤	18235	フェリムゾン（1種322）15.0% ホ`リ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル（1種309）4.0%	エトフェンプロックス（1種64）5.0% フェリムゾン（1種422）15.0% フサライド`（1種261）10.0% ホ`リ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル（1種410）3.5%以下	
殺虫殺菌剤	ブラシントレハ`リダ`粉剤DL	18174	フェリムゾン（1種322）2.0%	フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシントレホ`ン水和剤	18232	フェリムゾン（1種322）15.0% ホ`リ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル（1種309）4.0%	エトフェンプロックス（1種64）5.0% フェリムゾン（1種422）15.0% フサライド`（1種261）10.0% ホ`リ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル（1種410）3.5%以下	
殺虫殺菌剤	ブラシントレホ`ン粉剤DL	18170	フェリムゾン（1種322）2.0%	フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシンパ`ダ`ントレハ`リダ`粉剤DL	19121	フェリムゾン（1種322）2.0%	カルタップ`塩酸塩（1種152）2.0% フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシンパ`ダン`ハ`リダ`ベスト粉剤DL	20078	フェリムゾン（1種322）2.0%	カルタップ`塩酸塩（1種152）2.0% フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシンハ`リダ`ジョ`カー粉剤DL	19922	フェリムゾン（1種322）2.0%	フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラシンハ`リダ`タ`ントツH粉剤DL	21219	フェリムゾン（1種322）2.0%	フェリムゾン（1種422）2.0% フサライド`（1種261）1.5%	
殺虫殺菌剤	ブラストップ`ダ`ントツ粉剤DL	21359	フェリムゾン（1種322）2.0%	フェリムゾン（1種422）2.0%	
殺虫殺菌剤	ブ`リンスリンバ`ー箱粒剤	20281	フィプロニル（1種18）1.0%	フィプロニル（1種22）1.0%	
殺虫殺菌剤	プロハ`ック箱粒剤	21671	－	ジクロシメット（1種138）1.5%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	ラブ`サイト`スミチオン粉剤3DL	20770	MEP（1種192）3.0%	MEP（1種251）3.0% フサライド`（1種261）2.5%	
殺虫殺菌剤	ラブ`サイト`スミチオントレホ`ン粉剤DL	20772	MEP（1種192）2.0%	MEP（1種251）2.0% フサライド`（1種261）2.5%	
殺虫殺菌剤	ラブ`サイト`スミハ`ッサ粉剤50DL	20771	BPMC（1種330）2.0% MEP（1種192）3.0%	BPMC（1種428）2.0% MEP（1種251）3.0% フサライド`（1種261）2.5%	
殺虫殺菌剤	ラブ`ハ`ダン`ハ`リダ`B粉剤DL	16220	BPMC（1種330）2.0%	カルタップ`塩酸塩（1種152）2.0% BPMC（1種428）2.0% フサライド`（1種261）2.5%	
殺虫殺菌剤	ラブ`ハ`ッサハ`リダ`スミ粉剤DL	14586	BPMC（1種330）2.0% MEP（1種192）2.0%	BPMC（1種428）2.0% MEP（1種251）2.0% フサライド`（1種261）2.5%	
殺虫殺菌剤	ラブ`ハ`リダ`スミ粉剤3DL	15406	MEP（1種192）3.0%	MEP（1種251）3.0% フサライド`（1種261）2.5%	
殺虫殺菌剤	STラブ`ハ`リダ`トレホ`ン粉剤DL	21787	－	フサライド`（1種261）2.5%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	アピ`ロイーグルフロアブル	20991	カフェンストール（1種111）2.8% エチレング`リコール（1種43）8.0%	カフェンストール（1種148）2.8%	

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番号：0570-058-669(お客様相談室)

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号)	指定物質名(新政令番号)	備 考
除草剤	アワートフロアブル	18590	ピリフチカルブ(1種342) 12.0% エチレングリコール(1種43) 8.0%	ピリフチカルブ(1種450) 12.0%	
除草剤	イーグルランナーフロアブル	19659	エチレングリコール(1種43) 8.0%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	イッテツ1キロ粒剤	21415	カフェンストール(1種111) 3.0%	カフェンストール(1種148) 3.0%	
除草剤	イッテツジャンボ	21599	カフェンストール(1種111) 7.5%	カフェンストール(1種148) 7.5%	
除草剤	イッテツフロアブル	20946	カフェンストール(1種111) 5.7% エチレングリコール(1種43) 8.0%	カフェンストール(1種148) 5.7%	
除草剤	キックハイ1キロ粒剤	19098	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種24) 3.0%	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種30) 1.8%以下	
除草剤	草闘力ふろあぶる	20252	ベンゾフェナップ(1種126) 15.9%	ベンゾフェナップ(2種28) 15.9%	
除草剤	クラッシュ1キロ粒剤	19411	カフェンストール(1種111) 3.0%	カフェンストール(1種148) 3.0%	
除草剤	クラッシュEXジャンボ	20407	カフェンストール(1種111) 4.2%	カフェンストール(1種148) 4.2%	
除草剤	アグロスクリンチャー1キロ粒剤	19193	シハロホップブチル(1種277) 1.8%	シハロホップブチル(1種361) 1.8%	
除草剤	アグロスクリンチャーEW	19198	シハロホップブチル(1種277) 30.0%	シハロホップブチル(1種361) 30.0% ナフタレン(1種302) 2.6% メチルナフタレン(1種438) 9.1%	
除草剤	アグロスクリンチャージャンボ	19794	シハロホップブチル(1種277) 1.8%	シハロホップブチル(1種361) 1.8%	
除草剤	クレマト乳剤	17660	ブタミホス(1種36) 50.0% キシレン(1種63) 39.0%	ブタミホス(1種47) 50.0% キシレン(1種80) 37.5%以下	
除草剤	住化クレマトU粒剤	14649	ブタミホス(1種36) 3.0%	ブタミホス(1種47) 3.0%	
除草剤	アグロスコーサイン粒剤	18580	エスプロカルブ(1種170) 7.0%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	ゴヨウタジャンボ	21446	プレチラクロール(1種81) 12.0%	プレチラクロール(1種100) 12.0% トデシル硫酸ナトリウム(1種275) 3.0%以下	
除草剤	アグロスシーセツフロアブル	17508	ピリフチカルブ(1種342) 5.7% ベンゾフェナップ(1種126) 12.0% エチレングリコール(1種43) 5.0%	ピリフチカルブ(1種450) 5.7% ベンゾフェナップ(2種28) 12.0%	
除草剤	シェリフ1キロ粒剤	19212	シハロホップブチル(1種277) 1.8% プレチラクロール(1種81) 4.5%	シハロホップブチル(1種361) 1.8% プレチラクロール(1種100) 4.5%	
除草剤	シハタイト40	20341	エチレングリコール(1種43) 8.0%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	ショウリョクジャンボ	21436	カフェンストール(1種111) 4.2%	カフェンストール(1種148) 4.2%	
除草剤	スピノフロアブル	21236	デニクロール(1種98) 2.9%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	スミクレート粒剤	17934	ブタミホス(1種36) 3.5%	ブタミホス(1種47) 3.5%	
除草剤	タフラー乳剤80	20781	ブタミホス(1種36) 80.0% キシレン(1種63) 6.0%	ブタミホス(1種47) 80.0% キシレン(1種80) 8.7%以下	
除草剤	ドニチ1キロ粒剤	20518	－	フェントラザミド(1種115) 3.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	ドニチS1キロ粒剤	21602	－	フェントラザミド(1種115) 3.0%	〈追加注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	STトレファノサイド乳剤	21692	トリフルラリン(1種220) 44.5% キシレン(1種63) 45.5%	トリフルラリン(1種293) 44.5% キシレン(1種80) 48.1%以下	

会社名：住友化学株式会社

問合せ先電話番： 0570－058－669(お客様相談室)

作成日：平成21年7月31日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号)	指定物質名(新政令番号)	備 考
除草剤	STハービー液剤	21321	エチレングリコール(1種43) 2.0%	トデシル硫酸ナトリウム(1種275) 8.2% ポリ(オキシエチレン)トデシルエーテル硫酸エステルナトリウム(1種409) 10.4%	
除草剤	ハービック粒剤	16792	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種24) 1.4%	－	PRTR対象物質の含量が1%未満であることが判明したため、非該当とした。 〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	ハートル粒剤	18586	メフェナセット(1種301) 3.5%	メフェナセット(1種402) 3.5%	
除草剤	ハヤテ粒剤	18581	プレチラクロール(1種81) 1.5%	プレチラクロール(1種100) 1.5%	
除草剤	STハレーン粒剤	21723	プレチラクロール(1種81) 2.0%	プレチラクロール(1種100) 2.0%	
除草剤	ピラクロエースフルアブル	22091	ベンゾフェナップ(1種126) 14.5%	ベンゾフェナップ(2種28) 14.5%	
除草剤	ホランティアシャンホ	21803	カフェンストール(1種111) 3.0%	カフェンストール(1種148) 3.0%	
除草剤	ヨシキタフロアブル	21831	エチレングリコール(1種43) 7.0%	－	〈削除注意事項〉 ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	STロンゲットフロアブル	21721	ピリフチカルブ(1種342) 10.0% メフェナセット(1種301) 8.0% エチレングリコール(1種43) 8.0%	ピリフチカルブ(1種450) 10.0% メフェナセット(1種402) 8.0%	
植物成長調整剤	スミセアNP液剤	18009	ポリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種309) 1.0%	ポリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種410) 1.0%以下	
展着剤	アルソープ30	9410	ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル(1種309) 30.0%	ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル(1種410) 30.0%	
展着剤	サントクテン40	11771	ポリオキシエチレントデシルエーテル(1種307) 38% エチレングリコール(1種43) 3.0%	ポリオキシエチレントデシルエーテル(1種407) 38%	
展着剤	サントクテン80	19026	ポリオキシエチレントデシルエーテル(1種307) 56%	ポリオキシエチレントデシルエーテル(1種407) 56%	
展着剤	シンタイン	5536	ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル(1種309) 10.0%	ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル(1種410) 10.0%	
展着剤	ダイン	4951	ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル(1種309) 20.0%	ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル(1種410) 20.0%	
展着剤	トクテン	14672	N,N-ジメチルホルムアミド(1種172) 5.0% ポリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種309) 15.0%	N,N-ジメチルホルムアミド(1種232) 2.8%以下 ポリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種410) 9.0%以下	